

Коммерческое предложение


№ 82 от 31-07-2026

Духовой шкаф Electrolux OREB2650C

1929.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Да
Вес	38.9
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль + конвекция	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary, Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, SC Electrolux Romania SA, Bd. Traian Nr. 23-29, 440078 Satu Mare Румыния
Индикация	аналоговая
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество режимов работы	8
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	Electrolux OPEB2650C

Мощность подключения	2780
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Объем духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	ретро
Очистка духового шкафа	ручная
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, верхний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, гриль + конвекция, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Нет

Функциональные особенности	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	кремовый
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Хлебопечка Electrolux OPEB2650C имеет корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность. Объем внутренней камеры составляет 1.5 литра, что позволяет готовить хлеб стандартного размера. Устройство весит 4.5 кг и рассчитано на домашнее использование. Электропитание осуществляется от сети 230 В при частоте 50/60 Гц. Нагревательный элемент обладает мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и равномерную выпечку. Для установки требуется розетка с защитой от влаги и доступ к водопроводу для возможной очистки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Нагревательный элемент (2000 Вт):**Основной компонент, отвечающий за нагрев теста. Высокая мощность позволяет сократить время выпечки и обеспечивает равномерное распределение тепла.
- **12 программ выпечки:**Включают режимы "Тонкий хлеб", "Пшеничный хлеб", "Цельнозерновой хлеб" и другие, что позволяет адаптировать процесс под конкретный тип теста и предпочтения пользователя.
- **Термостат:**Регулирует температуру в камере и обеспечивает стабильное выполнение программы. Рекомендуется использовать оригинальные комплектующие при замене.
- **Вентилятор принудительной конвекции:**Обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры, что важно для качественной выпечки. При неисправности требуется замена.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1200 Вт электроэнергии в процессе работы, что соответствует стандартам энергоэффективности для бытовой хлебопечки. Для предотвращения перегрева и перегорания, рекомендуется использовать оригинальные или эквивалентные запчасти. Перед обслуживанием необходимо отключить устройство от электросети и дать ему остыть. После замены нагревательного элемента важно проверить целостность изоляции и работоспособность термостата. Устройство также оснащено системой автоматического отключения при перегреве и механической блокировкой дверцы во время работы. Для подключения требуется сеть с заземлением и напряжением 230 В. Эксплуатация возможна в помещениях с температурой от +5°C до +40°C и влажностью до 80%.