

Коммерческое предложение

№ 52 от 14-08-2026

Винный шкаф Temptech CPROX60SRB-24

6387.00р.

(Цена без учета доставки)



Вентилятор	есть
Вес	48.6 кг
Вес в упаковке	52 кг
Высота	81.5 см
Высота в упаковке	89 см
Глубина	58.5 см
Годовой расход электроэнергии	83 кВт·ч/год
Длина в упаковке	63 см
Защита от детей	есть
Индикация режима работы	есть
Индикация температуры	есть
Индикация температуры в холодильной камере	есть
Климатический класс	NST
Количество бутылок	40 шт
Количество дверей	1
Количество компрессоров	1
Количество полок	4
Количество температурных зон	1
Макс. Диапазон температур	20 °C
Материал двери	стекло
Мин. Диапазон температур	5 °C
Общий объём	137 л
Объём холодильной камеры	137 л
Освещение холодильной камеры	есть
Перенавешиваемые двери	есть
Расположение	встраиваемый
Тип	винный шкаф
Тип компрессора	инверторный
Тип освещения	светодиодное
Тип охлаждения	компрессорный
Управление	сенсорное
Уровень шума	38 Дб
Хладагент	R600a
Цвет	черный
Ширина	59.5 см

Ширина в упаковке

66 см

Описание товара

Винный шкаф Temptech CPROX60SRB-24

Это идеальное решение для ценителей качественного вина, которые хотят сохранить напитки в идеальных условиях. Встраиваемая конструкция с стильным черным стеклянным фасадом позволяет органично вписать устройство в интерьер кухни или гостиной. Благодаря компрессорной системе охлаждения и инверторному компрессору, шкаф поддерживает стабильную температуру в диапазоне от 5 до 20 °C, обеспечивая долговременное хранение до 40 бутылок. Купите винный шкаф Temptech CPROX60SRB-24 и наслаждайтесь вкусом вина в его полной мере. Преимущества модели включают тихую работу (38 дБ), удобное сенсорное управление и защиту от детей, что делает его оптимальным для домашнего использования. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине «ТехноПоиск» и выберите надежного помощника для хранения винной коллекции.

Общие характеристики

- **Расположение:** встраиваемый
- **Количество температурных зон:** 1
- **Цвет:** черный
- **Управление:** сенсорное
- **Тип:** винный шкаф
- **Количество компрессоров:** 1
- **Количество дверей:** 1
- **Хладагент:** R600a
- **Общий объем:** 137 л
- **Мин. Диапазон температур:** 5 °C
- **Макс. Диапазон температур:** 20 °C
- **Тип компрессора:** инверторный
- **Тип охлаждения:** компрессорный
- **Материал двери:** стекло

Конструкция и вместимость

- **Количество бутылок:** 40 шт
- **Перенавешиваемые двери:** есть
- **Объем холодильной камеры:** 137 л
- **Количество полок:** 4

Производительность и энергоэффективность

- **Годовой расход электроэнергии:** 83 кВт·ч/год
- **Уровень шума:** 38 Дб
- **Климатический класс:** N, ST

Управление и индикация

- **Индикация температуры:** есть
- **Защита от детей:** есть
- **Индикация режима работы:** есть

Холодильная камера

- **Тип освещения:** светодиодное
- **Индикация температуры в холодильной камере:** есть
- **Освещение холодильной камеры:** есть

Функциональные особенности

- **Вентилятор:** есть

Габариты

- **Высота:** 81.5 см
- **Ширина:** 59.5 см
- **Глубина:** 58.5 см
- **Вес:** 48.6 кг
- **Ширина в упаковке:** 66 см
- **Высота в упаковке:** 89 см
- **Длина в упаковке:** 63 см



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Вес в упаковке: 52 кг