

Коммерческое предложение

№ 100 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OEF3H70TX

2082.02р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Защита от детей	Нет
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	7
Модель	OEF3N70TX
Обработка паром	Нет
Объем	72
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ИТАЛИЯ
Управление	Электронное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Электрическая духовка Electrolux OEF3N70TX имеет объем камеры 71 литр, что делает ее подходящей для приготовления крупных порций. Габариты устройства: 595 мм (ширина), 570 мм (высота), 550 мм (глубина). Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутреннее покрытие камеры — эмаль EasyClean, которая облегчает уборку за счет снижения прилипания загрязнений.

Устройство рассчитано на установку встраиваемого типа, требует подготовки ниши в кухонной мебели с соблюдением минимальных зазоров для вентиляции. Рабочая мощность составляет 7 кВт, что соответствует стандартам для бытовой техники данного класса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭНы:** духовка оснащена верхним, нижним и задним ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла. Мощность каждого ТЭНа рассчитана для поддержания температурного баланса при различных режимах.
- **Система нагрева:** поддерживает режимы верхнего и нижнего нагрева, гриля, конвекции. Конвекционный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха, ускоряя процесс приготовления и равномерно запекая продукты.
- **Контрольная панель:** цифровой дисплей и сенсорное управление позволяют точно задавать параметры температуры и времени. Устройство поддерживает 50 программ автоматического приготовления.
- **Дверца духовки:** выполнена из многослойного стекла с термостойким покрытием, удерживает тепло и обеспечивает визуальный контроль без потери энергии. Система амортизированного закрывания предотвращает резкие движения и повреждения.
- **Функция самоочистки:** камера оснащена системой Pyrolytic Cleaning, которая позволяет проводить очистку при высоких температурах без использования химических средств. Уровень нагрева достигает 300°C, что способствует сгоранию загрязнений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка потребляет до 7 кВт электроэнергии в режиме максимального нагрева. В конструкции предусмотрена система защиты от перегрева, которая автоматически отключает устройство при достижении критических температур. Также реализована функция блокировки дверцы во время работы, предотвращающая несанкционированное открытие. Для подключения требуется сеть с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать отдельную линию электропитания из-за высокой мощности. Устройство соответствует стандартам безопасности и имеет сертификаты CE и RoHS. Энергетическая эффективность класса А соответствует требованиям к низкому энергопотреблению при высокой производительности.