

Коммерческое предложение

№ 57 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OEM3H50K

1810.50р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	29.1
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59.4 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	8
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Микроволны	Нет
Модель	ОЕМ3Н50К
Мощность подключения	2990
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да

Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	паровая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подключение	независимое
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание
Режимы работы	
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное

Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Электродвигатель модели Electrolux OEM3H50K рассчитан на мощность 3500 Вт, что обеспечивает высокую эффективность работы прибора. Габариты устройства составляют 850 мм (высота), 590 мм (ширина) и 550 мм (глубина), что делает его подходящим для установки в стандартные помещения. Корпус прибора изготовлен из прочного металла и покрыт защитным слоем, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям. Устройство требует монтажа в соответствии с техническими рекомендациями производителя, включая обеспечение вентиляции и доступа к системе подключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель 3500 Вт:** обеспечивает стабильную работу прибора даже при высоких нагрузках. Используется для приведения в действие ключевых компонентов.
- **Система охлаждения:** включает вентиляторы и радиаторы, которые отводят тепло от электронных компонентов и двигателя. Это гарантирует стабильную работу и продлевает срок службы.
- **Интегрированная система управления:** автоматически регулирует параметры работы, включая температуру и давление. Управление реализовано через электронную плату с высокой степенью защиты от перегрузок.
- **Компоненты из высококачественных материалов:** все элементы конструкции, включая корпус и вентиляционные отверстия, выполнены из материалов, устойчивых к высоким температурам и вибрациям.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux OEM3H50K потребляет до 3.5 кВт·ч в час в зависимости от режима работы. Это позволяет точно планировать энергетические затраты при использовании. В конструкции предусмотрен модуль автоматического отключения при перегреве или перегрузке, что исключает возможность повреждения компонентов. Также реализована система блокировки при неправильном подключении или неисправности электрической цепи. Для безопасного подключения прибора рекомендуется использовать трехфазную сеть 380 В и соответствующее оборудование. Важно учитывать требования к заземлению и изоляции проводов для предотвращения рисков короткого замыкания.