

Коммерческое предложение

№ 68 от 26-10-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OED3H50TW

2388.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	30
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Индикация	светодиодный экран

Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	7
Количество режимов работы	7
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OED3H50TW
Мощность подключения	2980
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Обработка паром	Да
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	ручная, паровая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да

Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, нижний нагрев + гриль + конвекция, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	белый
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux OED3H50TW представляет собой посудомоечную машину, предназначенную для установки в кухонное помещение. Устройство имеет компактные габариты, что позволяет эффективно использовать пространство. Потребляемая мощность составляет 1.2 кВт·ч, что соответствует средним значениям для данного класса бытовой техники. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и устойчивость к влаге. Внутренняя камера оснащена коррозионностойким покрытием, что важно для эксплуатации в условиях высокой влажности. Для монтажа требуется выделенная розетка с заземлением и стационарное подключение к водопроводу и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Обеспечивает нагрев воды до необходимой температуры для эффективного мытья посуды. Мощность ТЭНа соответствует общим энергетическим требованиям модели.
- **Компрессор:** Используется для подачи воды под давлением, что позволяет равномерно распределять струи по всему объему камеры. Компрессор рассчитан на длительную работу и имеет защиту от перегрева.
- **Система фильтрации:** Включает механические и грубые фильтры для очистки воды от крупных частиц грязи и остатков пищи. Это

продлевает срок службы компонентов и повышает качество мойки.

- **Программное управление:** Устройство оснащено электронной системой управления, обеспечивающей точное выполнение программ. Пользователь может выбрать из нескольких режимов мойки, включая интенсивную и экономичную.
- **Система сушки:** После мойки вода откачивается, и камера вентилируется для ускорения процесса сушки. В некоторых режимах используется дополнительный нагрев для более эффективного удаления влаги.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OED3H50TW рассчитана на стандартное энергопотребление в 1.2 кВт·ч за цикл, что делает ее экономичной для домашнего использования. Устройство поддерживает подключение к электросети 220–240 В, 50 Гц. Для обеспечения безопасности модель оснащена системой автоматического отключения при перегреве и защитой от протечек. Также предусмотрен блок питания, предотвращающий перегрузки и скачки напряжения. В процессе работы компоненты охлаждаются за счет встроенного вентилятора и термостата, что снижает риск перегрева. Подключение к водопроводу и канализации должно быть выполнено с соблюдением технических норм, включая наличие обратного клапана и сифона.