

Коммерческое предложение

№ 54 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKC8H31V

3200.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано-Франковск. Украина
Класс энергоэффективности	A+
Модель	ОКС8Н31V
Обработка паром	Да
Объем	72
Поставщик	ООО "Домотехника"
Управление	Сенсорное
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ОКС8Н31V — встраиваемая газовая плита, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Устройство рассчитано на использование природного газа с рабочим давлением 129 мбар. Основной горелочный элемент обеспечивает тепловую мощность до 7.5 кВт, что делает модель подходящей для интенсивного кулинарного использования. Плита изготовлена из прочных материалов, обеспечивающих стабильность конструкции и долговечность. Для монтажа требуется подготовка ниши с учетом рекомендаций производителя, включая доступ к газовой магистрали и системе вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Горелки и мощность:**Основной горелочный элемент обеспечивает тепловую мощность 7.5 кВт, что позволяет быстрее доводить воду до кипения и поддерживать высокую температуру. В комплекте 12 уровней регулирования мощности, что обеспечивает точное управление нагревом.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Система самоочистки:** Electrolux OKC8H31V оснащена функцией самоочистки, которая автоматически удаляет загрязнения с внутренних поверхностей камеры. Это снижает необходимость ручной очистки и поддерживает гигиеничность.
- **Индикация температуры:** Встроенный датчик температуры обеспечивает контроль нагрева, что важно для рецептов, где требуется точное терморегулирование. Система отображает текущий уровень нагрева на цифровом дисплее.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Для безопасной работы Electrolux OKC8H31V рекомендуется периодически проверять давление газа и работоспособность горелок. После интенсивной эксплуатации важно очищать горелки и колпаки, чтобы избежать засоров и перегрева. Устройство также включает в себя систему фильтрации, которую необходимо регулярно обслуживать для предотвращения износа компонентов. Плита подключается к электросети мощностью 800 Вт, что позволяет использовать дополнительные функции управления. В случае сбоя рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Electrolux для диагностики и ремонта. Гарантия на оборудование составляет 1 год, а в некоторых регионах может быть продлена до 2 лет на основные компоненты.