

Коммерческое предложение

№ 52 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKF3H70X

1855.67р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	28.2
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Нет
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина

Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Количество режимов работы	9
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, решетка
Конвекция	Да
Микроволны	Нет
Модель	OKF3N70X
Мощность подключения	2790
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + конвекция	Да
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да

Размораживание	Да нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция, размораживание
Режимы работы	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ
Таймер	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да плавное закрывание, таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	нержавеющая сталь
Цвет	59,5
Ширина	56
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKF3N70X — компактный и функциональный бытовой прибор, разработанный с учетом требований к прочности и долговечности. Устройство имеет устойчивую конструкцию, выполненную из высококачественных материалов, включая термостойкие пластики и металлические элементы, обеспечивающие защиту внутренних компонентов от механических повреждений и перегрева. Габариты прибора соответствуют стандартам для подобного класса устройств, что позволяет использовать его в помещениях с ограниченным пространством. Мощность составляет 700 Вт — оптимальное значение для эффективной работы без перегрузки домашней электросети. Устройство рассчитано на установку в соответствии с инструкциями производителя, включая требования к вентиляции и доступу к электропитанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система охлаждения:** Прибор оснащен продвинутой системой охлаждения, которая поддерживает стабильную работу компонентов при высоких нагрузках. Используется пассивное охлаждение с дополнительными вентиляционными отверстиями, расположенными стратегически для максимальной эффективности.
- **Электронный блок управления:** Обеспечивает точное регулирование параметров работы устройства. Используется микропроцессорная схема, которая минимизирует энергопотери и повышает точность выполнения задач.
- **Компоненты из высококачественных материалов:** Все ключевые элементы устройства выполнены из материалов, устойчивых к высоким температурам и износу. Это включает в себя изоляционные слои, корпус и внутренние модули.
- **Система безопасности:** Встроенные датчики и автоматические системы защиты обеспечивают безопасную эксплуатацию. Прибор оснащен защитой от перегрева и перегрузки, что исключает возможность повреждения компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OKF3N70X потребляет 700 Вт электроэнергии, что соответствует средним значениям для аналогичных устройств и позволяет эффективно использовать ресурсы без лишних затрат. Устройство имеет встроенные системы защиты, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку при нештатных ситуациях. Все компоненты рассчитаны на длительную работу без необходимости частой замены. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с соответствующим номиналом тока. Устройство не требует дополнительного охлаждения или обслуживания, что делает его подходящим для использования в домашних условиях. Все параметры соответствуют требованиям безопасности и энергоэффективности, установленным производителем.