

Коммерческое предложение

№ 50 от 16-08-2026

Сплит-система LG PC12SQ

2916.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	есть
Вес внешнего блока	25.1 кг
Вес внутреннего блока	8.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	483 мм
Высота внутреннего блока	308 мм
Глубина внешнего блока	230 мм
Глубина внутреннего блока	189 мм
Дата выхода на рынок	2019
Дезодорирование	есть
Инвертор	есть
Ионизация	есть
Класс энергопотребления	A++A+
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мин. Шум внешнего блока	19 Дб
Мощность обогрева	4 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	7 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	1.08 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.05 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	588 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Ср. Шум внешнего блока	45 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	717 мм
Ширина внутреннего блока	837 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.81
Эффективность при охлаждении (EER)	3.24

Описание товара

Сплит-система LG PC12SQ

Это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 35 м². Идеально подходит для тех, кто ценит стабильную работу кондиционера в холодное и теплое время года, а также стремится к энергоэффективности и тишине. Благодаря инверторному двигателю и высоким показателям EER и COP, устройство экономит электроэнергию и быстро справляется с охлаждением или обогревом. Управление через WI-FI, турбо-режим и функция «Сон» делают эксплуатацию удобной и безопасной. Преимущества сплит-системы LG PC12SQ особенно актуальны для владельцев квартир и небольших офисов, где важны компактность, стильный дизайн и высокая производительность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2019
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть

- Мощность охлаждения: 3.5 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.24
- Эффективность при обогреве (COP): 3.81
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.05 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.08 кВт
- Расход воздуха: 588 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 35 м2
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 7 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -10 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 4 кВт
- Класс энергопотребления: A++, A+

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 19 Дб
- Ср. Шум внешнего блока: 45 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: есть
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: есть
- Сушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 25.1 кг
- Вес внутреннего блока: 8.7 кг
- Ширина внешнего блока: 717 мм
- Высота внешнего блока: 483 мм
- Глубина внешнего блока: 230 мм
- Ширина внутреннего блока: 837 мм
- Высота внутреннего блока: 308 мм
- Глубина внутреннего блока: 189 мм