

Коммерческое предложение

№ 94 от 15-08-2026

Сплит-система LG ARTCOOL Gallery Special A12GA1

7215.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	17.8 кг
Вес внешнего блока	29.9 кг
Вес внутреннего блока	16.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	71 см
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	652 мм
Глубина в упаковке	23 см
Глубина внешнего блока	288 мм
Глубина внутреннего блока	158 мм
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	1.4 л/ч
Ионизация	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	5
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	42 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	50 дБ
Мин. шум внутреннего блока	20 дБ

Мощность обогрева	4 кВт
Мощность охлаждения	3.7 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	12000 BTU/ч
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	1.65 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.65 кВт
Предварительный фильтр	есть
Приложение для управления	LG ThinQ
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	4.8 А
Расход воздуха	1100 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	нет
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревавтоохлаждениеосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	ARTCOOL Gallery Special
Ср. Шум внутреннего блока	36 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	нет
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр предварительной очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	кремовый
Частота	50 Гц

Ширина в упаковке	71 см
Ширина внешнего блока	770 мм
Ширина внутреннего блока	652 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Сплит-система LG ARTCOOL Gallery Special A12GA1

Это идеальное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32 она обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и высокую эффективность как в режиме охлаждения, так и обогрева. Управление через WI-FI и приложение LG ThinQ делает эксплуатацию удобной и интуитивной, а функция самоочистки сокращает время на обслуживание. Купите сплит-систему LG ARTCOOL Gallery Special A12GA1 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь чистым, увлажнённым и тёплым воздухом в помещении площадью до 35 м². Преимущества модели в сочетании надёжности и современных технологий подтверждены положительными отзывами и техническими характеристиками.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, авто, охлаждение, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** ARTCOOL Gallery Special
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** кремовый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.7 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.65 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.65 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 4 кВт
- **Класс энергопотребления:** A+, A++
- **Охлаждающая способность:** 12000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1100 м³/ч
- **Пусковой ток:** 4.8 А
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц
- **Интенсивность осушения:** 1.4 л/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть

- Самодиагностика неисправностей: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Теплый пуск: нет
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 36 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 42 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: нет
- Количество скоростных режимов: 5
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Приложение для управления: LG ThinQ

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 29.9 кг
- Вес внутреннего блока: 16.7 кг
- Ширина внешнего блока: 770 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 288 мм
- Ширина внутреннего блока: 652 мм
- Высота внутреннего блока: 652 мм
- Глубина внутреннего блока: 158 мм
- Ширина в упаковке: 71 см
- Высота в упаковке: 71 см
- Глубина в упаковке: 23 см
- Вес в упаковке: 17.8 кг