

Коммерческое предложение

№ 76 от 02-09-2026

Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC55HN

3335.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	33.5 кг
Вес внутреннего блока	11.2 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	554 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	241 мм
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °C
Макс. Шум внешнего блока	52.5 Дб
Макс. шум внутреннего блока	35 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	800 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Мощность обогрева	6.1 кВт
Мощность охлаждения	5.65 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	57 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.627 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.548 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	805 мм
Ширина внутреннего блока	969 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.75
Эффективность при охлаждении (EER)	3.65

Описание товара

Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC55HN — купить сплит-систему с инвертором для комфортного климата в доме или офисе

Если вы ищете надежное решение для поддержания оптимальной температуры в помещении площадью до 57 м², кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC55HN — отличный выбор. Сплит-система с инвертором обеспечивает плавное регулирование мощности, что повышает энергоэффективность и снижает расход электричества. Устройство подойдет для жителей квартир, домов или офисов, где важны тихая работа, экономия энергии и долговечность техники. Благодаря функции осушения воздуха и управлению через WI-FI, система удобна в использовании и идеально вписывается в современный образ жизни. Узнайте о преимуществах кондиционера Royal Clima Felicita Inverter и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.65 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.65
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.75

- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.548 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.627 кВт
- Обслуживаемая площадь: 57 м²
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 6.1 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 800 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 35 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 33.5 кг
- Вес внутреннего блока: 11.2 кг
- Ширина внешнего блока: 805 мм
- Высота внешнего блока: 554 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 969 мм
- Высота внутреннего блока: 320 мм
- Глубина внутреннего блока: 241 мм