

Коммерческое предложение

№ 88 от 03-09-2026

Кассетный кондиционер Бирюса BLCA-H48/5DR1

8340.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	100 кг
Вес внутреннего блока	35 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1324 мм
Высота внутреннего блока	288 мм
Глубина внешнего блока	372 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	нет
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	C
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	15.24 кВт
Мощность охлаждения	11.06 кВт
Назначение	полупромышленное
Обслуживаемая площадь	150 м2
Осушение воздуха	нет
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	4.60 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.20 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1800 м3/ч
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияавтоосушение воздухаохлаждениефильтрацияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Шум внешнего блока	60 дБ

Ср. Шум внутреннего блока	41 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйкассетный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	940 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм

Описание товара

Кассетный кондиционер Бирюса BLCA-H48/5DR1

— надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и полупромышленного назначения. Он идеально подходит для офисов, торговых залов, кафе и других просторных помещений, где требуется равномерное охлаждение или обогрев без нарушения интерьера. С мощностью охлаждения до 11.06 кВт и возможностью обслуживания площади до 150 м², этот кондиционер справляется даже с высокими нагрузками, обеспечивая комфорт в любое время года. Инверторная технология и антикоррозионное покрытие BLUE FIN гарантируют стабильную работу и долговечность. Если вы ищете, куда купить кассетный кондиционер с продуманными функциями и высокой производительностью — интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенное оборудование с отзывами и характеристиками, подтвержденными реальными пользователями.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, кассетный
- **Режимы работы:** вентиляция, авто, осушение воздуха, охлаждение, фильтрация, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозионное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 11.06 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 4.20 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 4.60 кВт
- **Расход воздуха:** 1800 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 150 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 15.24 кВт
- **Класс энергопотребления:** C

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 41 Дб

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: нет
- Режим I FEEL: есть
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 100 кг
- Вес внутреннего блока: 35 кг
- Ширина внешнего блока: 940 мм
- Высота внешнего блока: 1324 мм
- Глубина внешнего блока: 372 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 288 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм