

## Коммерческое предложение

№ 87 от 30-06-2026

### Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC75HN

**4116.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	43.9 кг
Вес внутреннего блока	13.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	673 мм
Высота внутреннего блока	336 мм
Глубина внешнего блока	342 мм
Глубина внутреннего блока	244 мм
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	46 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1090 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	26 Дб
Мощность обогрева	7.9 кВт
Мощность охлаждения	7.65 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	77 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	25 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.176 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.376 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	890 мм
Ширина внутреннего блока	1083 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.63
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

## Описание товара

**Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC75HN — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и высокой мощности охлаждения (7.65 кВт), он эффективно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в помещениях площадью до 77 м². Управление через WI-FI и режим «Сон» делают его удобным в использовании, особенно для занятых людей и семей с детьми. Купить кондиционер Royal Clima Felicita Inverter — значит выбрать экономию электроэнергии, тихую работу и долговечность. Преимущества модели включают стильный белый дизайн, универсальность в режимах (охлаждение и обогрев), а также широкий диапазон рабочих температур. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает отзывы и характеристики, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.**

Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FC75HN — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и высокой мощности охлаждения (7.65 кВт), он эффективно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в помещениях площадью до 77 м². Управление через WI-FI и режим «Сон» делают его удобным в использовании, особенно для занятых людей и семей с детьми. Купить кондиционер Royal Clima Felicita Inverter — значит выбрать экономию электроэнергии, тихую работу и долговечность. Преимущества модели включают стильный белый дизайн, универсальность в режимах (охлаждение и обогрев), а также широкий диапазон рабочих температур. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает отзывы и характеристики, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 7.65 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.22
- Эффективность при обогреве (COP): 3.63
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.376 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.176 кВт
- Обслуживаемая площадь: 77 м2
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 50 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 50 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
- Мощность обогрева: 7.9 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1090 м3/ч

### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 26 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 46 Дб

### Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет

### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 43.9 кг
- Вес внутреннего блока: 13.6 кг
- Ширина внешнего блока: 890 мм
- Высота внешнего блока: 673 мм
- Глубина внешнего блока: 342 мм
- Ширина внутреннего блока: 1083 мм
- Высота внутреннего блока: 336 мм
- Глубина внутреннего блока: 244 мм