


## Коммерческое предложение


№ 84 от 07-06-2026

### Индукционная панель Siemens EX675LXC1E

**3226.16р.**

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Изготовитель	Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия. ООО БСХ Бытовая техника, 119071 г. Москва, Малая Калужская ул. 19, стр. 1
Материал	Стеклокерамика
Модель	EX675LXC1E
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Испания
Управление	Сенсорное
Ширина	602

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Посудомоечная машина Siemens EX675LXC1E выполнена из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в домашних условиях. Устройство имеет глубину 60 см, ширину 67 см и высоту 82 см, что соответствует стандартным размерам для встраиваемой техники. Корпус изготовлен из высококачественной стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Внутренние детали, включая корзины, выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует надежность и удобство в использовании. Устройство рассчитано на установку в стандартную нишу, с глубиной не менее 60 см. Подключение требует розетки с заземлением и водопроводного шланга с фильтром.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система мойки EcoSilenceDrive:** работает на основе бесщеточного мотора, обеспечивающего низкий уровень шума (46 дБ) и высокую энергоэффективность. Отсутствие щеток снижает износ и увеличивает срок службы мотора.
- **ТЭН с мощностью 2.2 кВт:** обеспечивает быстрый нагрев воды до заданной температуры, что позволяет сократить время цикла мойки и повысить эффективность очистки.
- **Интегрированная система фильтрации:** включает в себя самоочищающийся фильтр, который улавливает крупные остатки пищи и предотвращает засоры. Это упрощает обслуживание и поддерживает чистоту воды в течение всего цикла.
- **Регулируемая корзина для посуды:** позволяет изменять высоту верхней корзины, чтобы разместить посуду различных размеров. Корзины оснащены системой AquaStop, предотвращающей утечку воды в случае повреждения шланга.
- **Система сушки HygienePlus:** использует высокую температуру в конце цикла для обеспечения гигиенической сушки посуды, что особенно важно для семей с маленькими детьми.
- **Режимы мойки:** устройство поддерживает 6 программ мойки, включая быструю мойку, мойку с предварительным ополаскиванием и мойку при низком уровне загрузки. Каждая программа оптимизирована под конкретные задачи.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Siemens EX675LXC1E потребляет 0.85 кВт·ч на цикл мойки, что соответствует классу энергопотребления A+++. Это делает устройство экономичным в использовании. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен защитный механизм AquaStop, предупреждающий о возможных утечках и отключающий подачу воды при необходимости. Встроенные датчики уровня воды и температуры обеспечивают точный контроль параметров мойки. Для безопасного использования рекомендуется устанавливать устройство в сухом помещении и регулярно проверять целостность шлангов и фильтров. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом, чтобы избежать нарушения гарантийных условий.