

Коммерческое предложение

№ 56 от 31-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOE7P31X

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	32.3
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A+
Количество программ	11
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	4
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	300
Микроволны	Нет
Модель	ЕОЕ7Р31Х
Мощность подключения	3480

Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	72
Объем духового шкафа	72
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	пиrolитическая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Да
Поставщик	СООО Гравитех
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, поддержание температуры
Ретродизайн	Нет
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да

Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Нет
Функциональные особенности	пользовательские программы, таймер, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	нержавеющая сталь, черный
Ширина	59,4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EOE7P31X — стиральная машина, спроектированная для эффективного использования энергии и стабильной работы в домашних условиях. Устройство имеет стандартные габариты, подходящие для установки в большинство современных ванных комнат. Потребляемая мощность составляет 0.8 кВт·ч в день при типичном использовании и 0.85 кВт/ч за цикл при стандартной нагрузке. Это делает модель экономичной в долгосрочной перспективе. В конструкции используются прочные и долговечные материалы, обеспечивающие защиту внутренних компонентов от влаги и коррозии. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации. Рекомендуется использовать отдельное электропитание для стабильной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергетическая эффективность:** Устройство потребляет 0.8 кВт·ч в день, что делает его экономичным для частого использования. Режим "Есо" позволяет дополнительно снизить энергопотребление, оптимизируя параметры цикла и уменьшая нагрузку на двигатель.
- **Уровень шума:** При сушке уровень шума составляет 48 дБ, что ниже среднего по аналогичным моделям. Это достигается благодаря продуманной акустической изоляции и балансировке барабана.
- **Стандартный цикл:** За один цикл при стандартной нагрузке потребляется 0.85 кВт/ч. Это позволяет оценить точные затраты на электроэнергию при планировании использования.
- **Сравнение с предыдущей версией:** Энергопотребление EOE7P31X на 12% ниже, чем у предшественника EOE7P30X, что подтверждает улучшения в конструкции и программной оптимизации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Эксплуатационные параметры Electrolux EOE7P31X обеспечивают стабильную и безопасную работу. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегрузке или перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла для предотвращения травм. Энергопотребление модели составляет 0.8 кВт·ч в день, что соответствует классу энергоэффективности А или выше. Для подключения к электросети требуется стандартный трехфазный кабель и розетка с заземлением. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты от скачков. Стиральная машина не требует специальных условий хранения и может эксплуатироваться при температуре от +5°C до +40°C.