

Коммерческое предложение


№ 85 от 22-07-2026

Духовой шкаф Electrolux OPEA4554X

1210.30р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия

1 год

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare

Изготовитель

Electrolux OPEA4554X
ООО "Домотехника"
Италия
Электронное

Модель

Поставщик

Страна производства

Управление

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OPEA4554X представляет собой профессиональную модель, разработанную для интенсивного использования. Прибор оснащен двигателем мощностью 2500 Вт, что обеспечивает стабильную и высокую производительность. Конструкция устройства включает в себя компоненты, устойчивые к перегреву, и систему термозащиты, которая отключает прибор при достижении критических температур. Материалы корпуса и внутренних деталей соответствуют требованиям долговечности и безопасности эксплуатации. Устройство требует установки в хорошо вентилируемом помещении, с соблюдением минимальных зазоров для обеспечения эффективного охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель 2500 Вт:** Обеспечивает высокую мощность и стабильную работу прибора даже в условиях длительной нагрузки. Это позволяет поддерживать оптимальные параметры функционирования.
- **Автоматическая регулировка подачи воды:** Система контролирует объем воды, подаваемой в процессе работы, что исключает перелив и повышает эффективность использования ресурсов.
- **Система защиты от перегрева:** Встроенный термостат отслеживает температуру внутри устройства и при необходимости отключает питание, предотвращая повреждение компонентов.
- **Съемные фильтры:** Упрощают обслуживание и обеспечивают чистоту воздушного потока, что важно для поддержания производительности и срока службы.
- **Совместимость с насадками Bosch и Electrolux:** Устройство поддерживает широкий спектр насадок, что расширяет его функциональные возможности и адаптирует к разным задачам.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор работает с минимальным энергопотреблением при высокой производительности — реальный расход электроэнергии составляет 1200-1400 Вт. Это позволяет сократить затраты на электроэнергию без потери эффективности. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с соответствующей мощностью. Устройство также оснащено системой защиты от перегрева, которая гарантирует безопасность использования даже при длительной нагрузке. Съемные фильтры обеспечивают легкую очистку и предотвращают накопление грязи, что важно для поддержания стабильной работы. Все компоненты рассчитаны на эксплуатацию в условиях профессионального использования, с соблюдением требований по установке и вентиляции.

Для обслуживания и ремонта рекомендуется использовать оригинальные запчасти, а перед заменой термостата — проверить работоспособность термопары и ТЭНов. Подробные инструкции по установке и эксплуатации доступны на официальных сайтах производителя и в сервисных мануалах, размещенных на Home Depot.