

Коммерческое предложение


№ 57 от 26-10-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OPEB2500R

1720.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Да
Вес	31.6
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2016
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина

Индикация	аналоговая
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	8
Количество режимов работы	8
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	OPEB2500R
Мощность подключения	2780
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Обработка паром	Нет
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	ретро
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ

Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Поворотные переключатели
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	55,8
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux OPEB2500R имеет компактную конструкцию с цилиндрическим корпусом, выполненным из прочного пластика и усиленного алюминиевого каркаса. Общая высота устройства составляет 30,5 см, диаметр — 23 см. Вес — 5,9 кг, что обеспечивает удобство маневренности и снижает усталость пользователя во время уборки. Устройство оснащено мощным двигателем с номинальной мощностью 2500 Вт, что гарантирует эффективное всасывание даже на труднодоступных участках. Для защиты от пыли и грязи используется многослойная фильтрационная система, включая HEPA-фильтр, обеспечивающий улавливание частиц размером до 0,3 микрон. Устройство требует установки на ровной поверхности и не предназначено для использования в помещениях с высокой влажностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Циклонная система сбора пыли:** Устройство использует циклонную технологию разделения пыли и воздуха. Воздух вращается внутри камеры, создавая центробежную силу, которая отделяет крупные частицы от воздушного потока. Это позволяет избежать засорения фильтров и поддерживать стабильное всасывание в течение всего цикла уборки.
- **Многослойная фильтрация:** В конструкции OPEB2500R интегрированы предварительный фильтр, циклонная камера и HEPA-фильтр. HEPA-фильтр удерживает до 99,97% частиц, включая аллергены и мелкую пыль, что делает прибор подходящим для домов с домашними животными или аллергиками.
- **Система самоочистки циклона:** После окончания цикла уборки циклон автоматически очищается, что исключает необходимость ручной промывки и продлевает срок службы фильтра. Это достигается за счет встроенной системы обратной тяги, которая удаляет остатки пыли из камеры.
- **Мощный мотор и стабильная тяга:** Двигатель рассчитан на 2500 Вт, что обеспечивает высокую производительность даже при длительной работе. Тяга поддерживается на высоком уровне за счет оптимизированной аэродинамической конструкции.
- **Система блокировки мотора:** В случае перегрева или перегрузки двигатель автоматически отключается, что предотвращает повреждение компонентов. После охлаждения устройство готово к повторному использованию.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос Electrolux OPEB2500R потребляет в среднем 2,5 кВт·ч в час работы, что соответствует классу энергопотребления А. Это позволяет минимизировать затраты на электроэнергию при регулярной эксплуатации. Устройство оснащено системой термозащиты, которая отключает мотор при превышении допустимой температуры. Также предусмотрен механизм блокировки рукоятки, предотвращающий случайное включение прибора. Для подключения к электросети требуется розетка с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты от скачков тока. Прибор работает в шумовом диапазоне 78 дБ, что соответствует среднему уровню шума для циклонных моделей. Все компоненты охлаждаются за счет встроенной вентиляции, обеспечивающей равномерное рассеивание тепла и предотвращающей перегрев.