

Коммерческое предложение

№ 62 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKC8P31X

3605.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Защита от детей	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Украина" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Класс энергоэффективности	A+
Количество программ	19
Модель	ОКС8Р31Х
Обработка паром	Да
Объем	72
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ИТАЛИЯ
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ОКС8Р31Х — встраиваемая электрическая духовка, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Объем камеры печи составляет 71 литр, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Устройство работает от электросети с напряжением 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Корпус и внутренние элементы выполнены из термостойких материалов, обеспечивающих стабильность работы при высоких температурах. Максимальная температура нагрева камеры — до 275 °С, что соответствует требованиям для профессиональной кулинарии. Для монтажа требуется соблюдение строгих габаритов и наличие выделенной электрической линии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Противоточная система охлаждения:** Вентиляция направлена в противоположном направлении относительно двигателя, что обеспечивает равномерное охлаждение и снижает риск перегрева. Это технологическое решение повышает долговечность устройства и стабильность работы.
- **Электрический нагрев:** Печь использует ТЭНы для поддержания заданной температуры. Рекомендуется при замене элемента соблюдать полярность подключения, чтобы избежать повреждения электронных компонентов.
- **Датчик температуры:** Интегрирован для контроля режима нагрева. В случае неисправности датчика требуется проверка его сопротивления с помощью мультиметра и, при необходимости, замена.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Electrolux OKC8P31X рассчитана на стандартное энергопотребление, соответствующее типовым режимам нагрева. При работе система противоточной вентиляции обеспечивает эффективное охлаждение компонентов, включая двигатель и плату управления. Рекомендуется проводить чистку камеры только после отключения устройства от электросети и его полного охлаждения. Использование агрессивных химических средств может повредить внутреннее покрытие камеры. Устройство должно быть подключено к сети с соблюдением всех электромонтажных стандартов, включая защитное отключение и заземление. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа срок службы устройства увеличивается за счет снижения рисков перегрева и износа деталей.