

Коммерческое предложение

№ 95 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKD6P71X

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия

1 год

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare

Изготовитель

OKD6P71X

ООО "Домотехника"

Германия

Электронное

Модель

Поставщик

Страна производства

Управление

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKD6P71X — потолочная встраиваемая вытяжка, предназначенная для установки в подвесные потолки. Устройство имеет максимальную производительность 650 м³/ч, что обеспечивает эффективное удаление загрязненного воздуха из кухни. Корпус изготовлен из прочного и долговечного материала, устойчивого к воздействию высоких температур и влаги. Для монтажа требуется подготовить нишу в потолке с соответствующими размерами, а также обеспечить надежное крепление и подключение к электрической сети. Материалы покрытия обеспечивают минимальный уровень шума и высокую эстетическую привлекательность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система фильтрации:** Вытяжка оснащена двумя типами фильтров — жирославляющими и угольным. Жирославляющие фильтры эффективно задерживают частицы жира, предотвращая их оседание на внутренних компонентах. Угольный фильтр устраняет запахи, обеспечивая чистоту воздуха в помещении.
- **Режимы работы:** Устройство поддерживает три скорости работы, включая турбо-режим, который обеспечивает максимальную тягу для удаления интенсивного дыма или запахов. Это достигается за счет регулирования оборотов вентилятора и оптимизации воздушного потока.
- **Энергетическая эффективность:** При максимальной мощности вытяжка потребляет 1050 Вт. В режиме ожидания — менее 0.5 Вт, что соответствует современным стандартам энергосбережения. Тестирование проводится по нормам Ecodesign (EU 1061/2010), что гарантирует соответствие экологическим и энергетическим требованиям ЕС.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка Electrolux OKD6P71X рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях нормальной нагрузки. За один цикл сушки устройство потребляет около 1.5 кВт·ч электроэнергии. Эксперты рекомендуют использовать независимый измеритель мощности для тестирования в реальных условиях. Тестирование производительности должно проводиться при стандартных условиях окружающей среды (температура и влажность), чтобы обеспечить корректное сравнение с другими моделями. Устройство оснащено системой автоматического отключения и блокировки, что повышает уровень безопасности при использовании. Также предусмотрена система охлаждения компонентов для предотвращения перегрева и продления срока службы устройства. Для корректной работы требуется стабильное подключение к электрической сети и соблюдение условий установки.