

Коммерческое предложение

№ 69 от 07-06-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OEF5H50V

1790.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	30.3
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Україна
Индикация	светодиодный экран

Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	8
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	3
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OEF5H50V
Мощность подключения	2790
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Обработка паром	Нет
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	ручная, паровая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ
Таймер	Да

Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Цвет	белый
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Electrolux OEF5H50V имеет объем камеры 68 литров, что обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупногабаритных блюд. Аппарат выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя поверхность камеры покрыта гладким эмалевым слоем, упрощающим уборку. Устройство рассчитано на установку встраиваемого типа, требует нишевого монтажа в кухонной мебели. Рекомендуемый зазор между стенками камеры и внутренними поверхностями мебели — минимум 5 мм для обеспечения нормальной вентиляции и предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭНы (нагревательные элементы):** Устройство оснащено несколькими термоэлектрическими нагревателями, обеспечивающими равномерное распределение тепла. Основной ТЭН расположен в нижней части камеры и отвечает за основное нагревание. Второй ТЭН — верхний — используется для поджаривания и дополнительного контроля температуры.
- **Система вентиляции и охлаждения:** Вентиляционные отверстия расположены в задней стенке и обеспечивают циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев корпуса. Вентиляция работает в паре с системой охлаждения, которая снижает температуру корпуса после окончания цикла нагрева.
- **Компрессор и теплообменник:** Прибор не оснащен компрессором, так как это электрический духовой шкаф. Однако, теплообменник вентиляции отвечает за эффективное отведение тепла от внутренних компонентов, что увеличивает срок службы устройства.
- **Система самоочистки:** Electrolux OEF5H50V оснащен функцией самоочистки, которая автоматически удаляет остатки жира и загрязнений при высокой температуре. Это упрощает обслуживание и снижает необходимость в ручной очистке.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф потребляет до 2200 Вт при максимальной мощности, что соответствует классу энергопотребления А. Это позволяет эффективно использовать устройство без значительного увеличения расхода электроэнергии. В конструкции предусмотрен термостат, который автоматически регулирует температуру внутри камеры и предотвращает перегрев. Устройство также оснащено системой защиты от случайного включения — для запуска режима приготовления требуется подтверждение через кнопку. В случае перегрева или сбоя система аварийного отключения срабатывает автоматически, предотвращая повреждение компонентов. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Подключение должно быть выполнено кабелем соответствующего сечения, учитывая мощность устройства. Устройство не требует подключения к водопроводу или газовой системе.