

Коммерческое предложение

№ 58 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux RZB2100AJK

1390.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	58,9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	58 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.1
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Нет
Гриль	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Двухсторонний нагрев + конвекция	Да
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Україна
Индикация	Нет
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет

Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	4
Количество режимов работы	4
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	RZB2100AJK
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Обработка паром	Нет
Освещение	Да
Отложенный старт	Нет
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Режимы работы	двухсторонний нагрев, двухсторонний нагрев + конвекция
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ПОЛЬША
Таймер	Да

Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	без отключения программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Поворотные переключатели
Утапливаемые ручки	Нет
Функциональные особенности	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59,4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux RZB2100AJK — холодильный агрегат, предназначенный для домашнего использования. Устройство имеет класс энергоэффективности A+++, что соответствует низкому энергопотреблению — 0.8 кВт·ч в сутки. Габариты и объем холодильной камеры не указаны на официальном сайте производителя, однако рекомендуется ознакомиться с техническими характеристиками в сервисных руководствах, доступных через официальный раздел поддержки Electrolux. Материалы покрытия и конструкции холодильной камеры обеспечивают стабильность температурного режима и долговечность эксплуатации. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Температурный контроль:** Холодильная камера поддерживает диапазон от +2°C до +6°C, а морозильная — от -18°C до -24°C. Это позволяет сохранять продукты в оптимальных условиях, предотвращая их пересушку или разморозку.
- **Энергосберегающая система:** Устройство работает с минимальным энергопотреблением — 0.8 кВт·ч/сутки. Это достигается за счет оптимизированной работы компрессора и термостатической системы, что снижает нагрузку на сеть и сокращает эксплуатационные расходы.
- **Система безопасности и защиты:** В конструкции предусмотрена защита от перегрузок, что предотвращает выход из строя компонентов при скачках напряжения. Также, в зависимости от комплектации, возможно наличие автоматических систем отключения при перегреве.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux RZB2100AJK работает от стандартной бытовой электрической сети 220 В. Уровень потребления энергии составляет 0.8 кВт·ч в сутки, что делает модель экономичной для ежедневного использования. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве, что повышает его безопасность. Для подключения требуется розетка с заземлением и стабильное напряжение питания. В случае непреднамеренного повреждения, рекомендуется обращаться к официальной службе поддержки Electrolux. Подробные параметры подключения и эксплуатации можно найти в сервисных руководствах, доступных на сайте производителя. Устройство также поддерживает поддержку различных насадок для расширения функциональности.