

Коммерческое предложение

№ 55 от 22-07-2026

Духовой шкаф electrolux OED3H50K

2004.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	60
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OED3H50K

Мощность подключения	2990
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Обработка паром	Да
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подключение	независимое
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	СООО Гравитех
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	56
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux OED3H50K представляет собой встроенную электрическую духовку с объемом камеры 71 литр. Устройство рассчитано на установку в кухонную мебель с учетом стандартных размеров ниши. Мощность прибора составляет 3000 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и равномерное распределение тепла. Внутренняя поверхность духовки выполнена из эмалированной стали, устойчивой к температурным нагрузкам и легко очищаемой. В конструкции используется закаленное стекло для дверцы, обеспечивающее прочность и прозрачность. Для безопасного и эффективного монтажа требуется соблюдение рекомендаций по вентиляции и отводу тепла.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Подогрев дна:** ТЭН, расположенный в нижней части камеры, обеспечивает равномерное нагревание продуктов, особенно эффективен для выпечки и запекания.
- **Быстрый нагрев:** Система с двумя нагревательными элементами (верхний и нижний) позволяет сократить время разогрева до заданной температуры, повышая общую производительность.
- **Гриль:** Верхний ТЭН с мощностью до 2400 Вт обеспечивает интенсивное верхнее нагревание для поджаривания, румяной корочки и других гриль-функций.
- **Конвекция:** Вентилятор с теплообменником равномерно распределяет горячий воздух по камере, что позволяет готовить несколько блюд одновременно без потери качества.
- **Система самоочистки:** Технология с использованием высоких температур (до 500 °C) сжигает загрязнения, которые затем легко удаляются с поверхности духовки. Упрощает эксплуатацию и поддерживает гигиеничность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Electrolux OED3H50K рассчитана на работу в стандартной электросети с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Подключение требует использования отдельной линии электропитания из-за высокой мощности. Устройство оснащено системой термозащиты, которая отключает прибор в случае перегрева или других аномалий. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы духовки при достижении высокой температуры, предотвращающий случайное открытие и риск ожогов. В процессе работы компоненты охлаждаются за счет вентиляции корпуса, что увеличивает срок службы устройства. Для диагностики и устранения неисправностей рекомендуется обращаться в официальные сервисные центры Electrolux.