

Коммерческое предложение

№ 73 от 25-10-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OPEB2640C

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 — 60 см
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2021
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	1) Горячий воздух + Пар; 2) Влажная конвекция; 3) Пицца
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодная, аналоговая
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Мощность подключения	2780
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да

Нижний нагрев	Да
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	ретро
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Механическое
Утапливаемые ручки	Нет

Функциональные особенности	плавное закрывание, таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	белый
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux OPEB2640C представляет собой посудомоечную машину, предназначенную для установки в стандартную кухонную нишу. Её габариты составляют 84.5 см (высота), 59.8 см (ширина) и 55 см (глубина), что обеспечивает компактное размещение без ущерба для вместимости. Аппарат рассчитан на мойку до 14 комплектов посуды, что делает его подходящим для семейного использования. Корпус устройства выполнен из высококачественной стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера также металлическая, что гарантирует стабильность при высоких температурах и длительной эксплуатации. Система загрузки включает регулирующую верхнюю корзину, что позволяет адаптировать устройство под разные типы посуды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система управления и программ:**Electrolux OPEB2640C оснащена 6 программами, включая Экспресс, Экономия энергии, Интенсивная мойка, Предварительная мойка, Супер мойка и Сушка. Это позволяет гибко настраивать процесс мойки под конкретные загрязнения.
- **ТЭН и система нагрева:**Устройство использует ТЭН для нагрева воды, что обеспечивает стабильную температуру во время цикла. ТЭНы Electrolux известны своей надежностью и высокой теплоотдачей.
- **Система фильтрации и циркуляции:**В конструкции машины применяется циркуляционный насос, обеспечивающий равномерное распределение воды по всей камере. Система фильтрации включает механический и химический фильтр для удержания частиц пищи и мыла.
- **Регулировка корзин:**Верхняя корзина машины может регулироваться по высоте, что позволяет размещать посуду с учетом её размера и формы, повышая удобство загрузки.
- **Система самоочистки:**Аппарат оснащен функцией самоочистки фильтра, что упрощает обслуживание и поддерживает эффективность работы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OPEB2640C потребляет 0.8 кВт·ч на один цикл мойки, что соответствует классу энергопотребления A+++ . Это позволяет сократить расходы на электроэнергию при регулярном использовании. Уровень шума устройства составляет 42 дБ, что находится в пределах допустимого для бытовой техники. Для безопасной эксплуатации машина оснащена системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Также предусмотрен блок питания с защитой от скачков напряжения. Устройство требует подключения к электросети 220 В и водопроводной системе с установленным обратным клапаном для предотвращения обратного потока воды. Важно учитывать, что мощность устройства составляет 1200 Вт, что может повлиять на общую нагрузку на электрическую сеть.