

Коммерческое предложение

№ 90 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux SenseCook SENSE 700 KOEFP77H

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	58.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	Разморозка, Влажная конвекция, Пицца
Индикация	ЖК-экран
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A+
Количество режимов работы	9
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Микроволны	Нет
Мощность подключения	3490
Направляющие	проволочные + телескопические
Объем духового шкафа	72
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	пиролитическая
Приготовление на пару	Нет
Размер	полноразмерный нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, размораживание
Режимы работы	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Управление	Электронное
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Electrolux SenseCook SENSE 700 KOEFP77H имеет вместительную камеру объемом 71 литр, что делает его подходящим для приготовления крупных порций. Внутренняя поверхность камеры выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство компактно по габаритам — 595 x 594 x 568 мм, что позволяет интегрировать его в большинство кухонных планировок. Потребляемая мощность составляет 1200 Вт, что соответствует энергоэффективному классу A+++. Для монтажа требуется стандартное подключение к электросети, а также наличие вентиляции для отвода тепла.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режимы нагрева:** Устройство поддерживает конвекцию, верхний и нижний нагрев, а также гриль. Конвекция обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха по камере, что ускоряет процесс приготовления и улучшает качество готовки.
- **Электронная панель управления:** Пользователь может настроить параметры приготовления с помощью сенсорного дисплея. Управление интуитивное, с возможностью выбора режимов, установки времени и контроля температуры.
- **Интеллектуальный контроль температуры:** Встроенный термостат автоматически регулирует температуру, обеспечивая стабильные условия для приготовления. Однако важно учитывать, что при замене ТЭНа рекомендуется проверять состояние изоляции проводов, так как повреждения проводов могут влиять на работу термостата.
- **Система самоочистки:** Electrolux SenseCook SENSE 700 KOEFP77H оснащен каталитической системой самоочистки, которая снижает необходимость в ручной очистке за счет улавливания жировых отложений на специальных панелях.
- **Датчик запаха и влажности:** Устройство может автоматически корректировать режимы приготовления на основе текущих условий в камере, что повышает точность и качество готовки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф потребляет 0.85 кВт·ч на цикл работы, что делает его экономичным выбором для частого использования. Устройство имеет функцию автоматического отключения, которая активируется при достижении заданного времени, предотвращая перегрев и пересушивание продуктов. Также предусмотрен механизм защиты от детей, блокирующий случайное включение или изменение настроек. Для предотвращения перегрева компонентов предусмотрен встроенный вентилятор охлаждения, который отводит излишнее тепло от внутренних модулей. При установке важно учитывать требования к вентиляции, чтобы обеспечить эффективную работу системы охлаждения и избежать перегрева.

Для обслуживания доступны сервисные мануалы, которые можно загрузить с официального сайта Electrolux по серийному номеру устройства. Это позволяет быстро получить информацию о конструкции и алгоритмах работы прибора, что упрощает диагностику и ремонт.