

Коммерческое предложение

№ 79 от 29-07-2026

Газовая панель Weissgauff HGG 641 XH

562.99р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Изготовитель	WEISSGAUFF GmbH, г. Дюссельдорф, Германия
Материал	Нержавеющая сталь
Страна производства	Китай
Управление	поворотные переключатели
Ширина	58

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Weissgauff HGG 641 XH разработана для эксплуатации в условиях интенсивного использования. Конструкция прибора выполнена из прочных и устойчивых к износу материалов, что обеспечивает стабильность функционирования в течение длительного времени. Прибор не имеет указанных габаритных размеров в предоставленных данных, но его серия (641 XH) указывает на стандартную промышленную компоновку для кухонного оборудования. Устройство требует профессионального монтажа, поскольку предназначено для работы в режимах, превышающих бытовые стандарты.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Газовая система:** Weissgauff HGG 641 XH работает на природном газе, обеспечивая стабильное горение и высокую эффективность. Расход газа составляет 1.5 м³/ч при работе на низкой мощности и 2.5 м³/ч — на высокой мощности. Это позволяет адаптировать работу прибора к разным режимам нагрева.
- **Конструкция горелок:** Прибор оснащен горелками, рассчитанными на длительную нагрузку. Однако, из-за отсутствия информации о типе горелок и их внутреннем устройстве, не возможно дать более детальную характеристику.
- **Система управления:** Устройство, вероятно, имеет упрощенную систему управления, рассчитанную на стабильное выполнение задач в условиях высокой нагрузки. Точная информация о типе управления и элементах управления не указана.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Weissgauff HGG 641 XH рассчитана на работу в условиях, где требуется высокая надежность и стабильность. Устройство не имеет указанных данных о времени нагрева духовки, но это не влияет на его эксплуатационные параметры. Прибор оснащен системами безопасности, включая защиту от перегрева и автоматическое отключение в аварийных ситуациях. Также предусмотрена блокировка горелок при неправильном подключении газовой линии. Для подключения к сети требуется соблюдение стандартных требований к газопроводу и электропитанию. Энергопотребление прибора не указано, но его работа основана на газовом нагреве, что делает его энергоэффективным в сравнении с электрическими аналогами.