

Коммерческое предложение

№ 56 от 24-06-2026

Однокамерный холодильник AEG SFR682F1AF

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вес	34.5
Вид холодильников	Отдельностоящий
Время повышения температуры	13
Выдвижная полка	Нет
Высота	81.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 89 см
Генератор льда	Нет
Глубина	54.5
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	176
Дата выхода на рынок	2021
Диспенсер	Нет
Дисплей	Нет
Зона свежести	Нет
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A+
Климатический класс	N, ST, T
Количество дверных балконов	2
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	1
Количество полок	3
Конструкция	однокамерный холодильник
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Мини-бар	Нет
Мощность замораживания	2.5
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Независимая регулировка температуры	Нет

Освещение морозильной камеры	Нет
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	109
Полезный объём морозильной камеры	16
Полезный объём холодильной камеры	93
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Нет
Режим «ECO»	Нет
Режим «Отпуск»	Нет
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Да
Система охлаждения	без No Frost
Складная полка	Нет
Специальная отделка	Нет
Суперзаморозка	Да
Суперохлаждение	Нет
Таймер	Нет
Тип холодильников	Однокамерный
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	35
Цвет	белый
Ширина	59.7
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Электропривод дверей	Нет
Ящик для овощей и фруктов	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG SFR682F1AF — фронтальный духовой шкаф с вместимостью камеры 70 литров, предназначенной для полноценного домашнего использования. Внешние габариты устройства составляют 59.5 см (ширина), 54.8 см (глубина) и 58.5 см (высота), что позволяет установить его в стандартные ниши под бытовую технику. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей устойчивость к коррозии и длительный срок службы. Дверца оснащена термостойким стеклом, что позволяет визуально контролировать процесс приготовления. Устройство требует установки в помещении с выделенной розеткой и надежной вентиляцией.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тип нагревательных элементов:** Устройство оснащено верхним и нижним ТЭНами, а также элементом для поддержания равномерного распределения тепла. Это позволяет использовать различные режимы нагрева, включая верхний, нижний, гриль и конвекцию.
- **Тип компрессора:** Устройство не использует компрессор, поскольку является электрическим духовым шкафом.
- **Система конвекции:** Интегрированный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри камеры, что улучшает равномерность нагрева и позволяет готовить продукты быстрее.
- **Режимы нагрева:** Поддерживает до 8 режимов, включая поддержание температуры, разморозку, быстрый нагрев и другие, что делает его универсальным для различных задач на кухне.
- **Контрольная система:** Панель управления с цифровым дисплеем и механическими поворотными регуляторами обеспечивает точное управление параметрами приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф AEG SFR682F1AF потребляет до 2.2 кВт мощности, что соответствует стандартам энергоэффективности класса А. Это позволяет сократить расход электроэнергии при длительной работе. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что исключает риск повреждения внутренних компонентов. Дверца блокируется при достижении высокой температуры, предотвращая несанкционированный доступ во время работы. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать розетку с заземлением и убедиться, что техника находится на расстоянии не менее 5 см от стен и других поверхностей. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение электронных компонентов и предотвращают перегрев.