

Коммерческое предложение

№ 79 от 24-06-2026

Холодильник AEG SKR818F1DC

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вес	55
Вид холодильников	Отдельностоящий
Выдвижная полка	Нет
Высота	178.3
Высота [Размеры ниши для встраивания]	177.1 см
Глубина	54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2021
Диспенсер	Нет
Дисплей	Да
Зона свежести	Нет
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN, N, ST
Количество дверных балконов	5
Количество компрессоров	1
Количество полок	6
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Мини-бар	Нет
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	310
Полезный объём холодильной камеры	310
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Нет
Режим «ECO»	Нет

Режим «Отпуск»	Да
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Да
Складная полка	Да
Специальная отделка	Нет
Суперохлаждение	Да
Таймер	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Ширина	55.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Электропривод дверей	Нет
Ящик для овощей и фруктов	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG SKR818F1DC — стационарный кухонный комбайн с мощностью 1800 Вт. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика, обеспечивающего стойкость к механическим воздействиям и удобство в уходе. Вращающаяся подставка выполнена из металла и покрыта антипригарным слоем, что исключает риск повреждения поверхности. Ножевой блок и другие соприкасающиеся с продуктами элементы изготовлены из нержавеющей стали, соответствующей стандартам гигиены и устойчивой к коррозии. Устройство рассчитано на установку на ровной, устойчивой поверхности, с соблюдением рекомендуемого расстояния между стеной и прибором для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторный узел:** двигатель мощностью 1800 Вт обеспечивает высокую производительность при обработке твердых продуктов. Он оснащен системой охлаждения, которая поддерживает стабильную работу устройства даже при длительной нагрузке.
- **Многофункциональная крышка:** конструкция крышки включает в себя вентиляционное отверстие и регулируемый клапан давления, что позволяет контролировать интенсивность процесса варки и избежать перелива.
- **Интегрированная система очистки:** в комплект входит специальный контейнер для самоочистки, который совместим с функцией паровой стерилизации. Это позволяет очищать внутренние поверхности без ручного вмешательства.
- **Система безопасности:** прибор оснащен механической блокировкой крышки, которая предотвращает случайное открытие во время работы. Также предусмотрен термозащитный механизм, отключающий устройство в случае перегрева.
- **Модуль подогрева:** встроенный ТЭН обеспечивает поддержание заданной температуры, что особенно важно для процессов паровой обработки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

АEG SKR818F1DC потребляет до 1.8 кВт·ч в час при максимальной нагрузке. Устройство имеет встроенную систему защиты от включения без установленного контейнера, что исключает риск повреждения мотора. Также предусмотрен автоматический отключатель при перегреве и защита от перегрузки по току. Все электронные компоненты заключены в герметичный корпус, предотвращающий попадание воды и паров. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением, соответствующая стандарту 220–240 В. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения в регионах с нестабильной электросетью. Устройство имеет класс защиты IPX0, что означает отсутствие защиты от влаги — эксплуатация должна проводиться в сухих условиях.