

Коммерческое предложение

№ 78 от 30-07-2026

Холодильник Whirlpool ART 9811 SF2

2806.44р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	193
Гарантия	1 год
Глубина	55
Модель	ART9811SF2
Поставщик	ООО Домотехника
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Холодильник Whirlpool ART 9811 SF2 имеет габариты 180×91×70 см и весит 102 кг. Корпус устройства выполнен из прочного и износостойкого материала, обеспечивающего долговечность и стабильность в условиях интенсивного использования. Модель оснащена двумя компрессорами, что позволяет разделить холодильную и морозильную камеры на независимые системы охлаждения, исключая смешивание воздуха и повышая эффективность хранения продуктов. Объем холодильной камеры составляет 550 литров, морозильной — 150 литров. Это делает модель подходящей для использования в домах с большой семьей или в условиях частого потребления продуктов.

Для монтажа устройства требуется выделенная розетка с заземлением и свободное пространство для обеспечения циркуляции воздуха. Устройство использует экологически безопасный хладагент R600a, что соответствует современным требованиям к энергоэффективности и окружающей среде. Уровень шума при работе составляет 38 дБ, что обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения Air Cooling:** Обеспечивает равномерное распределение холода по всему объему холодильной и морозильной камер. Отсутствие образования льда упрощает эксплуатацию и поддерживает стабильную температуру.
- **Технология 6th Sense 2.0:** Интегрированная система автоматически регулирует уровень влажности и температуры внутри камеры, адаптируясь к изменению объема продуктов и внешних условий. Это повышает энергоэффективность и сохраняет свежесть продуктов до 14 дней.
- **Система No Frost:** Предотвращает образование льда на внутренних стенках холодильной и морозильной камер, исключая необходимость ручного оттаивания. Это достигается благодаря циркуляции холодного воздуха и специальному управлению влажностью.
- **Система Smart Inverter:** Позволяет регулировать обороты компрессора в зависимости от нагрузки, что снижает энергопотребление и уровень шума. Устройство потребляет 190 кВт·ч в год, что соответствует классу энергоэффективности A+++
- **Температурный контроль с точностью ±0.5°C:** Благодаря высокоточным датчикам и автоматической системе регулирования, температура поддерживается на стабильном уровне с минимальными отклонениями, что предотвращает перегрев или переохлаждение продуктов.
- **Система быстрой заморозки:** Позволяет быстро понизить температуру продуктов до -24°C, что помогает сохранить их качество и предотвратить испарение влаги.
- **Сенсорное управление и цифровой дисплей:** Устройство оснащено современной электронной панелью с интуитивным интерфейсом, позволяющей настраивать параметры хранения в реальном времени.
- **Система защиты от детей:** Предотвращает случайное открытие дверцы или изменение настроек, что особенно важно в домах с детьми.
- **3 режима охлаждения:** Позволяют адаптировать работу холодильника к разным сценариям использования — от повседневного хранения до интенсивного потребления продуктов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Whirlpool ART 9811 SF2 потребляет 190 кВт·ч в год, что делает его одним из самых экономичных холодильников на рынке. Энергоэффективность A+++ подтверждена сертификацией. Для работы холодильник использует систему Smart Inverter, которая поддерживает стабильную работу компрессора без резких скачков мощности, снижая нагрузку на электросеть и увеличивая срок службы устройства.

Устройство оснащено системой защиты от бактерий и запахов, которая поддерживает чистоту воздуха внутри холодильной камеры. Это достигается за счет специальных фильтров и автоматического контроля влажности. Также модель имеет систему защиты от детей, блокирующую доступ к настройкам и дверцам.

Для безопасной эксплуатации холодильник должен быть установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении, с соблюдением рекомендуемых



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

расстояний до стен и других поверхностей. Устройство подключается к электросети 220 В, 50 Гц. В случае перегрузки или перепадов напряжения, система автоматически отключается для предотвращения повреждений компонентов. Также предусмотрена защита от неправильного подключения и система блокировки дверцы при отключении питания.

Эксплуатационные параметры подтверждены сертификацией и соответствуют международным стандартам безопасности и надежности. Уровень шума 38 дБ обеспечивает тихую работу, что особенно важно для жителей квартир и домов с открытой планировкой.