

Коммерческое предложение

№ 88 от 30-07-2026

Холодильник NEFF KI6863D30R

3309.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	177
Гарантия	1 год
Глубина	55
Звуковой сигнал	Да
Зона свежести	Да
Изготовитель	БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, 81739 Мюнхен, Карл- Вери Штрассе 34, Германия
Класс энергоэффективности	A+
Модель	KI6863D30R
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Холодильник NEFF KI6863D30R имеет габариты 177.5 см (высота) x 60 см (ширина) x 65.5 см (глубина) и общий объем 686 литров. Устройство рассчитано на встраивание в кухонную мебель и оснащено полимерным покрытием внутренней отделки, обеспечивающим долговечность и простоту очистки. Для хранения продуктов предусмотрены 5 зон, включая холодильную камеру объемом 440 литров и морозильную камеру объемом 246 литров. Все полки выполнены из стекла и регулируются по высоте. В комплекте — 4 контейнера для овощей и фруктов и 3 морозильных отсека. Устройство работает на одном инверторном компрессоре, что обеспечивает стабильную работу и экономию энергии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **MultiFlow система охлаждения:** обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по всем зонам холодильника, исключая температурные зоны и предотвращая пересушивание продуктов.
- **NoFrost технология:** автоматическая разморозка холодильной и морозильной камер предотвращает образование ледяного налета и поддерживает стабильный микроклимат.
- **SoftCoolZone и SuperCoolZone:** сверхнизкотемпературные камеры, поддерживающие точный контроль температуры для длительного хранения продуктов.
- **Быстрая заморозка:** функция ускоренного замораживания позволяет сохранить максимальную свежесть продуктов в морозильной камере.
- **Сохранение охлаждения при отключении питания:** в случае перебоев с электричеством холодильник поддерживает температуру на протяжении определенного времени, защищая содержимое.
- **Электронное управление:** цифровой дисплей и регулируемый температурный режим обеспечивают точное и удобное управление.
- **Светодиодное освещение:** LED-подсветка холодильной камеры обеспечивает яркое и равномерное освещение без лишнего нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

NEFF KI6863D30R работает с энергопотреблением класса A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. В режиме ожидания холодильник потребляет 100-120 Вт, а при регулярном использовании — 1.2-1.5 кВт·ч в день. Уровень шума устройства — 38 дБ, что делает его тихим по сравнению с аналогами. Для предотвращения перегрева и сбоев рекомендуется периодически очищать конденсатор и проверять уровень хладагента. Устройство имеет систему защиты от перегрева компрессора и автоматическое отключение при неисправностях. Для подключения к



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

электросети требуется стандартное напряжение, а встроенный дизайн позволяет интегрировать холодильник в кухонную планировку без лишних усилий.