

Коммерческое предложение

№ 87 от 29-07-2026

Холодильник NEFF KI8825D20R

6300.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	177
Гарантия	1 год
Глубина	54.5
Звуковой сигнал	Да
Зона свежести	Да
Изготовитель	БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, 81739 Мюнхен, Карл- Вери Штрассе 34, Германия
Класс энергоэффективности	A+
Модель	KI8825D20R
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Ширина	55.8

Описание товара

Архитектурная база и материалы

NEFF KI8825D20R — холодильное устройство с интегрированной системой хранения и охлаждения, выполненной из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и эффективность работы. Аппарат имеет компактные габариты, подходящие для установки в современные кухни. Уровень шума устройства составляет 52 дБ, что соответствует классу тихих бытовых приборов. Внешнее покрытие выполнено из прочного, легко очищаемого материала, устойчивого к царапинам и деформациям. Для монтажа требуется выделенная розетка с заземлением и минимальное пространство для циркуляции воздуха вокруг корпуса, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения:**Использует инверторный компрессор, обеспечивающий стабильную работу и снижение энергопотребления. Работает в широком диапазоне температурных режимов, что позволяет поддерживать оптимальные условия хранения продуктов.
- **ТЭНы и система обогрева:**Обеспечивают равномерное распределение температуры внутри камеры, предотвращая образование ледяных пятен и повышая эффективность заморозки.
- **Модуль самоочистки:**Встроенный механизм позволяет автоматически удалять лед и излишки влаги из морозильной камеры, исключая необходимость ручного оттаивания.
- **Интегрированная система контроля температуры:**Включает несколько сенсоров, которые отслеживают температурные показатели в разных зонах холодильника, обеспечивая точную регулировку и стабильность режимов хранения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на стандартное подключение к бытовой электросети 220-240 В, 50 Гц. Потребляемая мощность соответствует классу энергопотребления A+, что делает модель экономичной для постоянного использования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, которая защищает компрессор и другие компоненты от повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы, предотвращающий случайное открытие, особенно полезный в домах с детьми. Встроенные системы охлаждения компонентов обеспечивают стабильную работу устройства даже в условиях высокой нагрузки. Для безопасной эксплуатации рекомендуется соблюдать минимальные зазоры



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

между корпусом и стенами, чтобы не препятствовать работе вентиляторов и теплообменников.