

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Холодильник Electrolux LNS6TE19S

4785.43р.

(Цена без учета доставки)



Вес	67
Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	188.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	189.4 см
Генератор льда	Нет
Глубина	54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	213
Дисплей	Да
Дополнительная комплектация	лоток для яиц
Зона свежести	Нет
Инверторная технология	Нет
Индикация температуры	Да
Исполнение	встраиваемый
Класс шума	С
Класс энергоэффективности (new)	Е
Количество дверных балконов	4
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	3
Количество полок	5
Конструкция	с нижней морозильной камерой
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Метки	встраиваемый холодильник, большой холодильник
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Полезный объём	274
Полезный объём морозильной камеры	61
Полезный объём холодильной камеры	213
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности	Нет

Режимы и функции	суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO, сигнал открытой двери
Система охлаждения	полный No Frost
Управление	Электронное
Уровень шума	36
Цвет	белый
Ширина	54
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Ящик для овощей и фруктов	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux LNS6TE19S представляет собой компактное устройство, спроектированное для надежной работы в условиях стандартного бытового использования. Номинальная мощность устройства составляет 19 Вт, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи при минимальном энергопотреблении. Прибор рассчитан на работу от сети с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц, что соответствует европейским и глобальным стандартам электропитания. Монтаж и установка устройства должны производиться строго в соответствии с техническими требованиями производителя, чтобы обеспечить стабильную работу и безопасность эксплуатации. В конструкции используется герметичный компрессор, обеспечивающий защиту внутренних компонентов от воздействия внешней среды и повышающий долговечность устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Герметичный компрессор:** Обеспечивает изоляцию движущихся частей от окружающей среды, исключая возможность утечек хладагента и снижает риск повреждений от пыли и влаги.
- **Воздушное охлаждение:** Система охлаждения основана на циркуляции воздуха, что упрощает конструкцию и позволяет избежать использования дополнительных жидкостных элементов. Это уменьшает риск повреждений из-за протечек и упрощает обслуживание.
- **Технические требования к эксплуатации:** Устройство должно быть установлено в сухом и проветриваемом месте, с соблюдением минимального расстояния до стен и других поверхностей для обеспечения свободного потока воздуха. Подключение к электросети должно быть выполнено квалифицированным специалистом для предотвращения перегрузок и коротких замыканий.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux LNS6TE19S потребляет 19 Вт электроэнергии в номинальном режиме, что делает его энергоэффективным выбором для домашнего использования. В конструкции предусмотрены системы безопасности, такие как автоматическое отключение при перегрузке и блокировка при неправильном подключении. Важно отметить, что прибор не подлежит ремонту в полевых условиях — при выходе из строя рекомендуется замена устройства. Перед обращением к техническому специалисту рекомендуется проверить простые причины сбоя, такие как засоры или нарушение подключения, чтобы избежать лишних затрат времени и средств. Также стоит учитывать, что датчик уровня воды и сливной насос могут быть подвержены частым аппаратным сбоям, как указано в доступных источниках.