


Коммерческое предложение

№ 54 от 04-09-2026

Встраиваемый шкаф для подогрева посуды AEG **KDK911424T**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия

2 года

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare

Изготовитель

KDK911424T

Модель

ООО "Домотехника"

Поставщик

Италия

Страна производства

Описание товара

AEG KDK911424T — встраиваемый шкаф с внутренним нагревателем мощностью 2000 Вт, предназначенный для бытового использования. Устройство рассчитано на равномерное распределение тепла внутри камеры, что обеспечивает эффективную работу в режимах разморозки и подогрева. Потребление электроэнергии в режиме подогрева составляет 100-150 Вт, что соответствует 0.1-0.15 кВт·ч в час. Объем камеры — 68 литров, что позволяет размещать посуду и продукты среднего объема. Устройство работает от сети с напряжением 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Уровень шума — 42 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Класс энергопотребления A+++, что говорит о высокой энергоэффективности.

Архитектурная база и материалы

AEG KDK911424T представляет собой встраиваемое устройство, предназначенное для монтажа в кухонную мебель. Объем камеры составляет 68 литров, что делает его подходящим для домашнего использования. Внутренний нагреватель имеет мощность 2000 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Устройство работает от однофазной сети с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Материалы камеры и внутреннего покрытия не указаны в официальных источниках, но, учитывая типичные решения для подобных моделей, предполагается использование коррозионностойких сплавов и эмалевых покрытий. Устройство не предназначено для коммерческого использования, и его эксплуатация должна происходить в соответствии с инструкциями, указанными в техническом паспорте.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режимы разморозки:** Устройство поддерживает 5 режимов разморозки, что позволяет адаптировать процесс под разные типы продуктов. Разморозка происходит за счет тепла, выделяемого внутренним нагревателем, без необходимости включения дополнительных систем.
- **Уровни подачи пара:** Три уровня подачи пара обеспечивают гибкость в управлении влажностью внутри камеры. Это особенно важно для сохранения структуры продуктов и предотвращения пересушивания.
- **Индикация температуры:** Встроенный датчик температуры позволяет отслеживать текущее состояние внутри камеры и корректировать работу нагревателя.
- **Энергопотребление:** В режиме подогрева устройство потребляет 100-150 Вт, что соответствует 0.1-0.15 кВт·ч в час. Это позволяет использовать его для поддержания комфортной температуры без значительного расхода энергии.
- **Класс энергопотребления A+++:** Устройство соответствует высоким стандартам энергоэффективности, что снижает затраты на электроэнергию при регулярном использовании.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG KDK911424T имеет класс энергопотребления A+++, что говорит о низком расходе электроэнергии при выполнении функций подогрева и разморозки. В режиме подогрева устройство потребляет 100–150 Вт, что соответствует 0.1–0.15 кВт·ч в час. Уровень шума составляет 42 дБ, что делает его практически бесшумным в сравнении с аналогичной техникой. Устройство не оснащено теплообменником, но работает за счет прямого нагрева. В конструкции отсутствуют указанные в источниках системы защиты, такие как автоматическое отключение или блокировка дверцы, но это не обязательно означает их отсутствие — информация может быть недоступна. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать устройство в соответствии с техническими требованиями, указанными в паспорте. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом, чтобы избежать нарушения целостности электрической системы.