

Коммерческое предложение

№ 50 от 24-06-2026

Стиральная машина с вертикальной загрузкой AEG LTX6GR261

3100.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Вес	61
Возможность дозагрузки	нет
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Годовой расход воды	9490
Годовой расход электроэнергии	150
Дата выхода на рынок	2018
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	вертикальная
Замачивание	Нет
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	В
Класс стирки	А
Класс энергопотребления	А+++
Класс энергоэффективности	А+++
Количество программ	10
Легкая глажка (без складок)	Да
Максимальная загрузка	6
Максимальная загрузка для стирки	6
Максимальная скорость отжима	1200
Метод загрузки	Вертикальная
Модель	LTX6GR261

Обработка паром (программные функции)	Нет
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительная стирка	Да
Прямой привод	Нет
Расход воды за цикл	47
Расход электроэнергии за цикл	0.79
Самоочистка	Нет
Скорость отжима (об/мин)	1200
Сопряжение со смартфоном	Нет
Специальные программы	спортивные вещи и обувь, детские вещи, джинсы, постельное белье, верхняя одежда
Страна производства	Польша
Таймер отложенного старта	Да
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	77
Уровень шума при стирке	56
Уровень шума стирки	56
Цвет	белый
Ширина	40

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG LTX6GR261 — автоматическая стиральная машина с объёмом барабана 6 кг, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет компактные габариты — 600 мм (ширина), 400 мм (глубина), 850 мм (высота), что обеспечивает удобное размещение в стандартных бытовых помещениях. Модель оснащена системой защиты от протечек, что исключает возможность утечки воды при аварийных ситуациях. Корпус изготовлен из прочных материалов, устойчивых к влаге и деформации, что гарантирует долговечность эксплуатации. Для установки требуется подключение к водопроводу и электросети 220 В, а также наличие дренажной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система отжима:** Максимальная скорость отжима составляет 1200 об/мин, что обеспечивает эффективное удаление влаги из белья. Это снижает время сушки и повышает энергоэффективность.
- **Программный модуль:** В комплекте 14 программ стирки, включая циклы для деликатных тканей, синтетики, смешанных тканей и другие. Устройство поддерживает таймер отложенного старта, что позволяет планировать стирку в удобное время.
- **Уровень шума:** Уровень шума при стирке — 44 дБ, при отжиме — 74 дБ. Это соответствует средним показателям для бытовой техники и обеспечивает комфортную работу даже в помещениях с низким уровнем звукоизоляции.
- **Электронный дисплей:** Интегрированный дисплей отображает текущий этап программы, оставшееся время и возможные ошибки, что упрощает контроль за процессом стирки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель AEG LTX6GR261 соответствует классу энергопотребления A+++ , что говорит о высокой энергоэффективности. Уровень шума при стирке (44 дБ) и отжиме (74 дБ) позволяет использовать устройство в жилых помещениях без существенного дискомфорта. Встроенные системы безопасности включают защиту от протечек, которая автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки, и блокировку дверцы во время цикла стирки. Устройство также оснащено системой диагностики, которая выводит коды ошибок (например, E23 и E11), позволяя пользователю или мастеру быстро определить проблему. Для подключения требуется стандартная розетка 220 В и водопровод с нормальным давлением. Важно учитывать, что модель требует регулярного обслуживания, включая чистку сливного фильтра и проверку шлангов.