


Коммерческое предложение

№ 78 от 27-06-2026

Вертикальная стиральная машина AEG LTN7E273E

3400.00р.

(Цена без учета доставки)





Быстрая стирка	Да
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Защита от протекания	Да
Класс стирки	A
Количество программ	10
Максимальная загрузка для стирки	7
Метод загрузки	Вертикальная
Модель	LTN7E273E
Обработка паром	Да
Поставщик	COOO гравитех
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Ширина	40

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG LTN7E273E — стиральная машина с максимальной загрузкой 7 кг, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет класс энергопотребления A+++ , что подтверждает его высокую энергоэффективность. Габариты модели составляют 85 см (высота), 60 см (ширина) и 44 см (глубина), что обеспечивает компактное размещение в стандартных помещениях. Корпус выполнен из прочного пластика и стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к деформации. Для установки требуется ровная поверхность и возможность подключения к водопроводной системе и электросети. Рекомендуется оставлять зазор для циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает плавное вращение барабана, снижает вибрации и увеличивает срок службы устройства. Отличается высокой надежностью и стабильной работой.
- **Функция EcoSilence:** Снижает уровень шума до 58 дБ, что делает модель одной из самых тихих в своем классе. Также оптимизирует энергопотребление, используя алгоритмы контроля оборотов и нагрузки.
- **10 программ стирки:** Включают базовые режимы (быстрая стирка, деликатная, стирка с полосканием и др.) и специализированные функции для обработки разных типов тканей и загрязнений.
- **Скорость отжима 1400 об/мин:** Позволяет значительно сократить влажность белья после цикла, уменьшая время сушки. Также повышает эффективность удаления воды из тканей.
- **Система защиты от протечек:** Встроенные датчики контролируют уровень воды и могут отключить подачу в случае аномалий, предотвращая возможные повреждения помещения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG LTN7E273E потребляет 0.8 кВт·ч электроэнергии в сутки, что делает ее экономичным выбором для домашнего использования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и обеспечивает безопасность эксплуатации. Для предотвращения протечек используется интегрированная система AquaStop (встроенная функция), которая контролирует подачу воды и отключает подачу в случае утечки. Устройство также имеет систему блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает доступ к барабану и повышает уровень безопасности. Подключение к электросети требует стандартной розетки с заземлением и стабильного напряжения 220-240 В. Для подключения к водопроводу необходимы шланги высокого давления и обратный клапан.