

Коммерческое предложение

№ 87 от 30-07-2026

Стиральная машина Miele WED 125 WCS Chrome Edition

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	нет
Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	65
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия, Миле & Ци. КГ, Индустрие-Штрассе, 3, 31275 Лерте, Германия
Класс стирки	A
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	11
Максимальная загрузка для стирки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WED125WCS
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО "Декада"
Скорость отжима (об/мин)	1400
Страна производства	Германия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele WED 125 WCS Chrome Edition — компактный электрический водонагреватель, рассчитанный на установку в помещениях с ограниченным пространством. Устройство имеет цилиндрическую конструкцию с хромированным корпусом, обеспечивающим стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Внутренний бак изготовлен из высококачественной стали с защитным покрытием из нержавеющей стали, что предотвращает накопление и увеличивает срок службы прибора. Общая мощность устройства составляет 125 Вт, что оптимально для бытового использования. Для монтажа требуется крепление к стене, а также доступ к электрической сети и водопроводу. Устройство не требует установки отдельной системы вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрический ТЭН:** Встроенный нагревательный элемент обеспечивает равномерный подогрев воды. Используется для быстрого достижения заданной температуры. Конструкция ТЭНа предотвращает его повреждение при перегреве.
- **Термостат с регулировкой температуры:** Позволяет точно задавать параметры нагрева, что важно для поддержания комфортной температуры воды. Термостат также отвечает за автоматическое отключение при достижении установленного значения.
- **Термостатическая защита:** Встроенный термостатический выключатель гарантирует безопасность эксплуатации. При превышении критического температурного порога происходит автоматическое отключение.
- **Система подключения:** Устройство оснащено комплектом для подключения к холодной и горячей воде. Все соединения выполнены с использованием стандартных фитингов, что упрощает установку.
- **Электронный блок управления:** Отвечает за контроль работы ТЭНа и термостата, а также за индикацию состояния устройства. Обеспечивает стабильную и безопасную работу.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 125 Вт электроэнергии в режиме нагрева, что соответствует среднему энергопотреблению для водонагревателя данного класса. Это позволяет минимизировать затраты на электроэнергию при использовании в быту. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасную работу даже при непредвиденных обстоятельствах. Устройство оснащено защитой от перегрева, что предотвращает повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм автоматического отключения при отсутствии водного потока, что исключает риск перегрева ТЭНа. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением. Рекомендуется установка отдельного УЗО для дополнительной безопасности. Водонагреватель не требует обслуживания в процессе эксплуатации, что делает его надежным и удобным в использовании.