

Коммерческое предложение

№ 88 от 31-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW6FN429BP

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	63,1
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW6FN429BP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	70
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux EW6FN429BP представляет собой бытовой прибор, спроектированный для эффективной работы в условиях длительного использования. Уровень шума устройства составляет 42 дБ, что делает его менее шумным по сравнению с аналогами, например, Samsung WF1504TMEKW (44 дБ). Корпус прибора выполнен из прочного пластика, однако пользователи отмечают, что трещины могут появляться после нескольких месяцев эксплуатации. Это требует внимательного подхода к условиям эксплуатации и периодической проверке целостности конструкции.

Для установки и функционирования устройства необходимы определённые условия монтажа, включая устойчивую поверхность и доступ к электросети. Устройство использует электродвигатель, который входит в состав его основной технической базы. Подробные спецификации мотора и рекомендации по обслуживанию доступны в сервисном руководстве 2026 года.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель:** Является ключевым компонентом устройства. При длительной нагрузке может подвергаться перегреву, что требует внимательного контроля за режимом работы.
- **Насос:** Отвечает за создание давления. В случае снижения или отсутствия давления рекомендуется проверить состояние насоса и его соединений.
- **Датчики давления и электроника:** Отслеживают параметры работы устройства. В прошивке предусмотрены обновления, которые могут устранять сбои в работе датчиков и улучшать стабильность электронных компонентов.
- **Wi-Fi модуль:** Обеспечивает удалённое управление через приложение. Периодические сбои в работе модуля требуют переподключения к сети или применения обновлений ПО.
- **Фильтрационная система:** Регулярная очистка фильтров снижает риск возникновения поломок. Специалисты рекомендуют проверять фильтры не реже одного раза в месяц.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с установленными нормами, однако точные значения энергопотребления не указаны. Для предотвращения перегрева компонентов рекомендуется обеспечить достаточное охлаждение, особенно при продолжительной работе. Встроенные



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку работы при отсутствии воды в баке.

Для безопасной эксплуатации важно соблюдать требования по подключению к электросети и использовать устройство в соответствии с инструкцией. Ремонт и обслуживание рекомендуется доверять авторизованным сервисным центрам. Дополнительные сведения о параметрах подключения и рекомендациях по эксплуатации можно найти в сервисном руководстве Electrolux 2026 года.