

Коммерческое предложение

№ 72 от 30-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW6FN448BP

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	57,6
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW6FN448BP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1400
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Ширина	59,6

Описание товара

Electrolux EW6FN448BP — циклонный пылесос, разработанный для эффективной уборки в домашних условиях. Модель обеспечивает стабильную работу в течение 8-10 лет при соблюдении рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию. Устройство предназначено для подключения к стандартной электросети и требует регулярной очистки фильтров и циклонного отсека для поддержания мощности всасывания.

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux EW6FN448BP имеет циклонную систему сбора пыли, которая обеспечивает разделение пыли и воздуха без использования фильтров-мешков. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, устойчивого к повреждениям при обычной эксплуатации. Для поддержания высокой мощности всасывания важно периодически очищать циклонный отсек от накопленной пыли, а также проверять состояние фильтра. Устройство не требует сложного монтажа — его можно использовать сразу после размещения на ровной поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Циклонная камера:**Использует силу центробежного ускорения для отделения пыли от воздушного потока. Это исключает необходимость замены бумажных фильтров.
- **Мотор:**Высокомощный двигатель обеспечивает постоянное всасывание, но требует внимательного ухода — при снижении мощности всасывания рекомендуется проверить наличие засоров в фильтрах.
- **Система фильтрации:**Включает в себя дополнительные фильтры, которые задерживают мелкие частицы и предотвращают их попадание в окружающую среду. Регулярная очистка фильтров необходима для поддержания производительности.
- **Пылесборник:**Объемный циклонный отсек позволяет собирать значительное количество мусора без необходимости частой очистки. При заполнении емкости всасывающая способность снижается, поэтому важно своевременно удалять накопленную пыль.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными стандартами, но точные значения энергопотребления не указаны в доступных документах. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая отключает двигатель при перегрузке. Также предусмотрен механизм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

блокировки корпуса для предотвращения случайного повреждения деталей. При подключении к электросети рекомендуется использовать стабилизатор напряжения, чтобы избежать перегрузки мотора. В случае появления шума или вибрации необходимо проверить наличие засоров и целостность корпуса.