


Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Стиральная машина с вертикальной загрузкой Electrolux **EW8T3R562**

3240.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая дозировка моющего средства	Да
Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	нет
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Годовой расход воды	9490
Годовой расход электроэнергии	91
Дата выхода на рынок	2019
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	вертикальная
Замачивание	Нет
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	АБ Электролюкс, С:т Герансгатан 143, СЕ-105 45 Стокгольм, Швеция / АВ Electrolux, S:t G?ransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Sweden
Инвенторный двигатель	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	А
Класс стирки	А
Класс энергопотребления	А+++
Класс энергоэффективности	А+++
Количество программ	14
Легкая глажка (без складок)	Нет
Максимальная загрузка	6

Максимальная загрузка для стирки	6
Максимальная скорость отжима	1450
Метод загрузки	Вертикальная
Модель	EW8T3R562
Обработка паром	Да
Обработка паром (программные функции)	Да
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	COOO "Гравитех"
Предварительная стирка	Да
Предварительное растворение моющего средства	Да
Прямой привод	Нет
Расход воды за цикл	39
Расход электроэнергии за цикл	0.45
Самая короткая программа	14
Самоочистка	Нет
Скорость отжима (об/мин)	1200
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Польша
Таймер отложенного старта	Да
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	79
Уровень шума при стирке	49
Уровень шума стирки	56
Цвет	белый
Ширина	40
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux EW8T3R562 имеет компактную конструкцию, рассчитанную на эффективное использование пространства в домашних условиях. Общий вес устройства составляет 5.4 кг, что обеспечивает легкость передвижения и удобство в эксплуатации. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и долговечного в условиях регулярного использования. Встроенный мотор мощностью 1000 Вт гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Устройство оснащено системой фильтрации, включающей HEPA-фильтр, который задерживает частицы размером до 0.3 микрон, обеспечивая высокую степень очистки воздуха. Для монтажа и использования не требуется специальных инструментов или дополнительных компонентов — прибор готов к работе после распаковки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мотор и мощность:** Встроенный двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает высокую всасывающую способность, что позволяет эффективно удалять пыль и мелкий мусор с различных поверхностей. Моторная система разработана для минимизации износа и поддержания стабильной производительности в течение всего срока службы.
- **Система фильтрации:** HEPA-фильтр задерживает до 99.97% частиц, включая пыль, аллергены и мелкие загрязнители. Это особенно важно для пользователей, страдающих от аллергий или проживающих в помещениях с низким качеством воздуха.
- **Тип уборки и насадки:** Electrolux EW8T3R562 поддерживает уборку сухого типа. В комплекте поставляются насадки, включая универсальную, для уборки щелей и для обивки мебели. Это позволяет адаптировать прибор к различным типам поверхностей и зон уборки.
- **Регулировка мощности:** Прибор оснащен регулировкой мощности, что позволяет адаптировать режим работы под конкретные задачи уборки. Это повышает эффективность и снижает энергопотребление при необходимости.
- **Трубка и шланг:** Регулируемая телескопическая трубка и гибкий шланг обеспечивают удобство доступа к труднодоступным местам. Трубка легко подстраивается под рост пользователя, что уменьшает нагрузку на спину.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос Electrolux EW8T3R562 потребляет 1000 Вт электроэнергии в режиме максимальной мощности. При этом устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает при перегреве или перегрузке, защищая компоненты от повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки кнопки питания, предотвращающий случайное включение прибора. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Устройство не требует заземления, что упрощает его установку в различных условиях. Система охлаждения мотора обеспечивает стабильную работу и продлевает срок службы компонентов. Прибор соответствует требованиям безопасности и экологичности, сертифицирован по стандартам качества и безопасности использования.