

Коммерческое предложение

№ 76 от 30-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW6F428WP

1679.04р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	54,7
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW6F428WP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	73
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW6F428WP — стиральная машина с прямым приводом, обеспечивающим стабильность и точность вращения барабана. Мощность устройства составляет 1400 Вт, что позволяет эффективно выполнять циклы стирки даже при высоких нагрузках. Максимальная скорость отжима — 1400 об/мин, что способствует более быстрому выведению влаги из тканей и сокращению времени сушки. Модель оснащена 12 встроенными программами стирки, включая режимы для деликатных тканей, синтетики, смешанных загрузок и быстрой стирки. Конструкция выполнена из прочных материалов, включая стальной барабан и ударопрочные панели корпуса. Устройство требует установки в сухом, вентилируемом помещении, с доступом к водопроводу и канализации. Рекомендуется монтаж на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций во время отжима.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Программы стирки:** 12 режимов, включая стирку с деликатной обработкой, для смешанных тканей, для синтетики, интенсивную стирку, предварительную стирку и другие. Каждый режим оптимизирован для соответствующего типа загрузки и загрязнения.
- **Система отжима:** Ротор вращается с максимальной скоростью 1400 об/мин, что обеспечивает эффективное удаление воды из белья. Прямой привод минимизирует потери мощности и вибрации.
- **Электронное управление:** Панель управления оснащена интуитивно понятными кнопками и дисплеем, отображающим оставшееся время, выбранные режимы и возможные ошибки.
- **Система подачи воды:** Устройство использует стандартные шланги подачи и слива, совместимые с большинством домашних систем водоснабжения. Водяной насос обеспечивает стабильное давление для равномерного смачивания загрузки.
- **Система безопасности:** Встроенные датчики контролируют уровень воды и температуры, предотвращая переполнение и перегрев. Также предусмотрена автоматическая блокировка дверцы во время цикла.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EW6F428WP потребляет в среднем 0.8 кВт·ч на один цикл стирки, согласно измерениям 2026 года. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию при регулярной эксплуатации. Устройство работает от стандартной бытовой сети 220 В. При подключении рекомендуется использовать отдельную розетку с заземлением. Машина оснащена термозащитой, которая отключает подачу энергии в случае перегрева. Также предусмотрена система автоматического отключения при перебоях в подаче воды. Для правильной работы требуется стабильное давление воды в системе — не менее 0.1 МПа. Датчики уровня загрузки обеспечивают оптимальное распределение воды и моющего средства, исключая возможность



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

повреждения ткани из-за избытка или недостатка воды.