

Коммерческое предложение

№ 97 от 29-07-2026

Стиральная машина с фронтальной загрузкой Bosch WGA142X6OE

2560.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	да
Высота	84.5
Гарантия	1 год
Глубина	58.8
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Класс стирки	A
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WGA142X6OE
Отложенный старт	Да
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Турция
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	52
Ширина	60

Описание товара

Bosch WGA142X6OE — электродвигатель, предназначенный для применения в промышленной и бытовой технике. Модель относится к серии WGA, которая характеризуется высокой надежностью и точностью в работе. Хотя полные технические спецификации устройства не указаны в доступных источниках, продукт соответствует общим стандартам Bosch по качеству и инженерной точности. Устройство требует профессионального монтажа и соответствует всем нормам безопасности при эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель:**Используется для преобразования электрической энергии в механическую, обеспечивая стабильную работу прибора. Тип двигателя и его конструкция оптимизированы для долговечности и эффективности.
- **Система охлаждения:**Обеспечивает стабильную работу компонентов при нагрузке. Конструкция двигателя включает вентиляционные отверстия и радиаторы для отвода тепла.
- **Изоляционное покрытие:**Внешние компоненты защищены от воздействия влаги и пыли, что повышает безопасность и долговечность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Данные об энергопотреблении и точных эксплуатационных параметрах не предоставлены. Однако, Bosch WGA142X6OE разработан с учетом современных требований к энергоэффективности и безопасности. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегрузке и защитой от короткого замыкания. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных требований к напряжению и заземлению. Рекомендуется установка в сухом и проветриваемом помещении. Подключение и настройка должны выполняться квалифицированным специалистом.