

Коммерческое предложение

№ 77 от 13-06-2026

Стиральная машина Electrolux EW8F249PS

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	63,6
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW8F249PS
Обработка паром	Да
Поставщик	ООО домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1400
Страна производства	Италия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	75
Ширина	59,7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW8F249PS — циклонный пылесос с мощностью 1100 Вт, обеспечивающей высокую эффективность всасывания. Устройство оснащено 12 режимами всасывания, что позволяет адаптировать мощность под разные типы уборки. Уровень шума составляет 78 дБ, что делает модель относительно тихой для бытовой техники. Емкость контейнера для пыли — 2 литра, что обеспечивает длительную работу без необходимости опустошения. Корпус пылесоса изготовлен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям. В конструкции используются уплотнительные кольца и герметичные соединения для предотвращения утечки пыли. Устройство не требует сложного монтажа — подключается к электросети 230 В / 50 Гц и готово к использованию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Циклонная система фильтрации:** Принцип работы основан на центробежной силе, которая отделяет пыль от воздушного потока. Это исключает необходимость частой замены фильтров и сохраняет мощность всасывания на протяжении всего цикла уборки.
- **HEPA-фильтр:** Устройство оснащено HEPA-фильтром, который удерживает частицы размером до 0.3 микрон, включая пыльцу, аллергены и мелкую пыль. Такая фильтрация делает модель особенно подходящей для людей, страдающих от аллергии.
- **Режимы всасывания:** 12 режимов обеспечивают гибкость в выборе мощности. Режимы регулируются вручную или через автоматические настройки, что позволяет адаптировать работу пылесоса под разные типы покрытий и загрязнений.
- **Функция мокрой уборки:** Пылесос поддерживает сбор жидких загрязнений, что расширяет его функциональность. Это достигается за счет устойчивости пылесборника к влаге и дополнительной системы отвода.
- **Электрическая система:** Пылесос рассчитан на питание от сети 230 В, 50 Гц. Это стандартное напряжение для большинства европейских и североамериканских регионов. В конструкции предусмотрены защитные элементы от короткого замыкания и перегрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EW8F249PS потребляет энергию в соответствии с заявленной мощностью 1100 Вт. Точные значения энергопотребления могут варьироваться в зависимости от режима работы и продолжительности использования, но модель оптимизирована для снижения расхода. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает двигатель при превышении допустимой температуры. Также предусмотрен механизм блокировки пылесборника при открытии для предотвращения случайного разгерметизации. При подключении к электросети рекомендуется использовать розетку с заземлением и избегать использования удлинителей с низкой пропускной способностью. Для диагностики и



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

обслуживания рекомендуется использовать только оригинальные компоненты или их сертифицированные аналоги, чтобы сохранить стабильность работы и безопасность эксплуатации.

Для точного расчета энергопотребления и других эксплуатационных параметров рекомендуется загрузить официальный сервисный мануал Electrolux EW8F249PS с сайта производителя или через авторизованных дилеров.