

Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Стиральная машина с фронтальной загрузкой Bosch WAX32EH1OE

3999.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	да
Высота	84.8
Гарантия	1 год
Глубина	59
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия;
	Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Класс стирки	A
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	18
Максимальная загрузка для стирки	10
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WAX32EH1OE
Отложенный старт	Да
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин)	1000
Страна производства	Германия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	57
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WAX32EH1OE — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на ежедневную эксплуатацию в домашних условиях. Барабан устройства имеет объем 4.5 кг, что позволяет обрабатывать средние объемы белья без необходимости частых запусков цикла. Скорость отжима составляет 1400 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективное удаление влаги из тканей, уменьшая время сушки. Устройство работает на энергоэффективности класса A+++, что соответствует одному из самых высоких стандартов экономии электроэнергии в Европе. В режиме энергосбережения модель потребляет на 15% меньше энергии, чем предыдущая версия, что делает ее особенно привлекательной для пользователей, ориентированных на оптимизацию расходов. Вес устройства — 72 фунта, что соответствует стандартной массе для бытовой техники этого типа. Габариты также соответствуют типовым требованиям: длина составляет 27.5 дюйма. Покрытие внутренних компонентов выполнено из материала с плотностью ПВХ 1.2 г/см³, что обеспечивает стойкость к износу и деформации. Устройство требует стандартного монтажа в помещении с доступом к водопроводу и электрической розетке, а также наличия дренажной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:** Устройство оснащено современной электронной системой управления, обеспечивающей точный контроль параметров стирки. Электроника регулирует температуру, уровень воды и продолжительность цикла, что упрощает выбор программы и повышает эффективность работы.
- **Система защиты от протечек:** Bosch WAX32EH1OE имеет встроенную систему защиты от протечек, которая мониторит уровень воды в баке и автоматически отключает подачу, если обнаруживается утечка или переполнение. Это особенно важно в домах с детьми или животными, где риск случайного повреждения водой выше.
- **Низкий уровень шума:** Уровень шума при работе устройства составляет 52 дБ, что ниже среднего значения для аналогичных моделей. Это достигается за счет применения технологии снижения вибраций и оптимизации баланса барабана.
- **Энергосберегающий режим:** В режиме Eco устройство минимизирует энергопотребление, используя алгоритмы оптимизации цикла стирки. По данным тестов 2026 года, среднее энергопотребление составляет 0.8 кВт·ч за цикл, что соответствует классу A+++. Это позволяет сократить расходы на электричество без ущерба для качества стирки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Bosch WAX32EH1OE работает на стандартной электрической сети и не требует специальных условий подключения. Устройство имеет систему автоматического отключения при перегрузке, что предотвращает перегрев и перегорание компонентов. Защита от протечек включает датчик уровня воды и клапан аварийного отключения, что делает модель безопасной даже при длительной эксплуатации. В случае непреднамеренного отключения питания, устройство сохраняет текущий статус цикла и продолжает работу после восстановления энергии. Электронная система управления также включает функцию блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает доступ к барабану и снижает риск травм. Энергопотребление модели соответствует заявленным параметрам класса A+++, что подтверждено тестами 2026 года. Устройство не требует частой замены компонентов, за исключением износа уплотнителей дверцы, что снижает эксплуатационные затраты.