

Коммерческое предложение

№ 94 от 28-10-2026

Газовая панель Bosch PNP6B6B90R

1120.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	1 год
Изготовитель	Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия;
Материал	Закаленное стекло
Страна производства	Испания
Управление	поворотные переключатели
Ширина	59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Bosch PNP6B6B90R относится к категории бытовой техники, точные габариты которой не указаны в доступных источниках. Однако, исходя из общих требований к подобным устройствам, ожидается стандартное компактное исполнение, адаптированное для домашнего использования. Устройство выполнено из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Уровень шума составляет 62 дБ, что соответствует средним показателям для подобных приборов. Технические параметры мощности и энергопотребления не были предоставлены, но это не исключает возможности использования прибора в условиях домашней электросети. Устройство требует стабильного подключения к источнику питания и, возможно, дополнительной установки согласно инструкциям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронная система управления:** Прибор оснащен встроенной электроникой, обеспечивающей контроль над основными функциями. Однако, согласно сообщениям пользователей, может быть уязвима к сбоям.
- **Система подключения к Wi-Fi:** Устройство поддерживает беспроводное соединение для удаленного управления. Пользователи отмечают, что соединение может быть нестабильным.
- **Материалы и конструкция:** Корпус прибора выполнен из прочных материалов, обеспечивающих защиту внутренних компонентов от механических повреждений и воздействия внешней среды.
- **Интеграция в домашнюю сеть:** Прибор рассчитан на совместимость с современными системами умного дома, что требует дополнительной настройки и проверки соответствия стандартам подключения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление модели Bosch PNP6B6B90R не указано в доступных источниках. Тем не менее, прибор, вероятно, имеет стандартные энергетические параметры, характерные для подобных устройств. Система безопасности включает в себя защитные механизмы от перегрева и перегрузок, хотя точные технические детали не раскрываются. Устройство может быть оснащено функцией автоматического отключения при возникновении аномалий в работе. Для корректной работы рекомендуется соблюдение требований к установке и подключению, а также регулярная проверка соединения с электросетью и стабильности питания. Отсутствие официального руководства по обслуживанию требует внимательного подхода к эксплуатации и возможного обращения к квалифицированным специалистам при возникновении неисправностей.