

Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Сушильная машина Bosch WTX87K40PL

5034.05р.

(Цена без учета доставки)



Высота	84,2
Гарантия	1 год
Глубина	66,5
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Класс сушки	В
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	14
Максимальная загрузка для сушки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Метод сушки	конденсационная с тепловым насосом
Модель	WTX87K40PL
Обработка паром	Да
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	59,8

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WTX87K40PL — конденсационная сушилка с нижней загрузкой, рассчитанная на номинальную сушку до 9 кг и быструю сушку — до 8 кг. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и деформации при условии правильной эксплуатации. В конструкции используется инверторный двигатель, обеспечивающий стабильное вращение и снижающий износ механических компонентов. Для эффективной работы важно соблюдение требований к монтажу: установка на ровной, устойчивой поверхности и обеспечение свободного доступа к фильтру конденсатора и дренажной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Конденсационная система сушки:**Использует принцип охлаждения пара для сбора влаги, что исключает необходимость подключения к водопроводу и канализации. В процессе работы тепло отводится через теплообменник, а влага конденсируется и стекает в специальную емкость.
- **Инверторный двигатель:**Обеспечивает плавное регулирование оборотов барабана, снижает энергопотребление и продлевает срок службы механизма. В отличие от традиционных двигателей, он менее подвержен перегреву и износу.
- **Автоматическая дозировка и защита от протечек:**Система автоматически определяет необходимое количество моющего средства и воды, исключая перерасход и повреждение помещения. Защита от протечек активируется при обнаружении утечки, предотвращая распространение воды и возможные повреждения.
- **Фильтр конденсатора и дренажная система:**Регулярная очистка этих компонентов необходима для поддержания эффективности работы сушилки. Фильтр собирает мелкие волокна, а дренажная система выводит конденсат, предотвращая накопление грязи и ухудшение теплообмена.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Сушилка Bosch WTX87K40PL работает от сети 230 В, 50 Гц и потребляет до 2000 Вт мощности в режиме максимальной сушки. Энергоэффективность



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

устройства соответствует классу A+++, что делает его экономичным при использовании. Для подключения требуется розетка с защитой от влаги и заземлением. Устройство оснащено системой защиты от протечек и аварийного отключения при обнаружении неисправностей. При выполнении технического обслуживания важно отключать сушилку от электросети, как указано в рекомендациях производителя. Регулярная профилактика, включая очистку фильтров и проверку вибрации, позволяет продлить срок службы до 8-10 лет. В случае повреждения двигателя или системы управления рекомендуется обращаться к сертифицированным специалистам, поскольку стоимость оригинальных запчастей может быть значительной.