

Коммерческое предложение

№ 100 от 30-07-2026

Стирально-сушильная машина Bosch WDU28590OE

3835.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	да
Высота	84.5
Гарантия	1 год
Глубина	64.5
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Класс стирки	A
Класс сушки	A
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	10
Максимальная загрузка для сушки	6
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WDU28590OE
Отложенный старт	Да
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин)	1000
Страна производства	Китай
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Сенсорное
Уровень шума стирки	47

Уровень шума сушки
Ширина61
59.8

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WDU285900E — стиральная машина, предназначенная для установки в бытовые помещения. Конструкция модели разработана с учетом требований к компактности и долговечности. Уровень шума при работе составляет 58 дБ, что соответствует стандартам тихой эксплуатации. Внешний корпус выполнен из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к механическим воздействиям. Внутренняя камера — из нержавеющей стали, что исключает риск коррозии и повреждения барабана при длительной эксплуатации. Устройство не требует сложного монтажа и может быть установлено в стандартной бытовой розетке 220 В. Для корректной работы необходима сантехника с подводом воды и отводом сточных вод.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система подачи воды:**автоматическая, с регулировкой давления для предотвращения перегрузки насоса.
- **ТЭН:**интегрированная система подогрева воды обеспечивает равномерное распределение температуры для эффективной стирки.
- **Компрессор:**компактный, герметичный, рассчитан на длительную работу без потери эффективности.
- **Система отжима:**барабан вращается с высокой скоростью, обеспечивая максимальное удаление влаги из тканей. Точные параметры отжима не указаны, но конструкция рассчитана на стабильное и безопасное вращение.
- **Программирование:**оснащена электронной платой управления, обеспечивающей точную реализацию стирочных программ. Пользовательский интерфейс минималистичный, но функциональный.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума при работе устройства — 58 дБ, что соответствует стандартам тихой стирки. Энергопотребление модели не указано, но устройство разработано с учетом современных требований к энергоэффективности. Для подключения требуется стандартная бытовая сеть 220 В, а также система водоснабжения и канализации. Машина оснащена защитой от протечек и автоматическим отключением в случае перегрева или сбоя в системе. Все компоненты соответствуют требованиям безопасности и имеют защитные оболочки для предотвращения повреждений при установке и эксплуатации. Устройство не требует дополнительного охлаждения, за исключением естественного рассеивания тепла от ТЭНа и компрессора.