Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 53 от 24-11-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux EW7WR361S

3900.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	нет
Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	63.1
Глубина с люком	65.9
Годовой расход воды	12200
Годовой расход воды (стирка+сушка)	23000
Годовой расход электроэнергии	184
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка)	1340
Дата выхода на рынок	2018
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	фронтальная
Замачивание	Нет
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	АБ Электролюкс, С:т Герансгатан 143, СЕ-105 45 Стокгольм, Швеция / AB Electrolux, S:t G?ransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Sweden
Инвенторный двигатель	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	A
Класс стирки	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Количество программ	14

Контроль сушки по влажности [Программные функции]	Да
Легкая глажка (без складок)	Да
Максимальная загрузка	10
Максимальная загрузка для стирки	10
Максимальная загрузка для сушки	8
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	6
Максимальная скорость отжима	1600
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW7WR361S
Обработка паром (программные функции)	Да
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительная стирка	Да
Прямой привод	Нет
Расход воды (стирка+сушка)	115
Расход воды за цикл	61
Расход электроэнергии (стирка+сушка)	6.7
Расход электроэнергии за цикл	0.92
Самоочистка	Да
Скорость отжима (об/мин)	1000
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Италия
Таймер отложенного старта	Да
Тип	стирально-сушильная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиме	77
Уровень шума при стирке	51
Уровень шума при сушке	60

Уровень шума стирки	51
Уровень шума сушки	51
Цвет	белый
Цвет люка	черный
Ширина	60
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW7WR361S представляет собой комбинированную технику, объединяющую функции стиральной машины и сушилки в одном устройстве. Прибор рассчитан на установку в домашних условиях, с учетом стандартных требований к пространству и инфраструктуре. Точный объем барабана не указан в доступных технических данных, но устройство предназначено для обработки средних и больших объемов белья. Конструкция выполнена из прочных материалов, включая стальной корпус и термостойкие компоненты, обеспечивающие долговечность эксплуатации. Устройство не требует дополнительной вентиляции, что упрощает монтаж. Подключение осуществляется через стандартную электрическую сеть, с соблюдением требований к заземлению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система стирки и сушки:**Устройство объединяет два процесса в одном цикле, что экономит время и место. Сушка происходит через нагревательный элемент (ТЭН) и систему циркуляции горячего воздуха.
- **Электронная система управления:**Обеспечивает контроль температуры, времени и режима работы. Работает на базе внутреннего процессора, который регулирует параметры стирки и сушки в зависимости от загрузки и типа ткани.
- **Датчики контроля влажности и температуры:**Используются для автоматического регулирования процесса сушки, чтобы избежать пересушивания тканей и перегрева внутренних компонентов. Однако, согласно предоставленным данным, эти датчики могут быть уязвимыми, что не учитывается в данном техническом описании.
- **Фильтрационная система:**Устройство оснащено фильтром для сбора мелких волокон, что помогает сохранить чистоту внутреннего пространства и продлить срок службы компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EW7WR361S работает от электрической сети с номинальным напряжением 220–240 В. Точные данные о мощности и энергопотреблении в официальных источниках не указаны, но устройство рассчитано на стандартное домашнее энергопотребление. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрена функция блокировки дверцы во время цикла работы. Для правильной эксплуатации рекомендуется соблюдать условия окружающей среды — температура помещения не должна быть ниже 5°C. Устройство не требует специального обслуживания, но при установке важно учитывать доступ к водопроводу и дренажной системе.