

Коммерческое предложение

№ 70 от 29-07-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux DualCare 700 EW7WP447W

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Высота	84.7
Глубина	55.1
Годовой расход воды (стирка+сушка)	6700
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка)	325
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	В
Класс стирки	А
Класс энергоэффективности (new)	А
Количество программ	14
Максимальная загрузка	7
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	5
Максимальная скорость отжима	1400
Метод сушки	естественная конденсация
Обработка паром (программные функции)	Да
Петли люка справа	Нет
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Прямой привод	Нет
Расход воды за цикл	41
Расход электроэнергии за цикл	0.45
Самоочистка	Да
Сопряжение со смартфоном	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип	стирально-сушильная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное

Уровень шума при отжиге	75
Цвет	белый
Цвет люка	белый, черный
Ширина	59.7
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux DualCare 700 EW7WP447W — комбинированная стиральная машина и сушилка, разработанная для использования в домашних условиях. Устройство имеет объем барабана 7 кг, что делает его подходящим для средних и небольших семей. Конструкция выполнена из прочных и устойчивых к коррозии материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Модель оснащена тепловым насосом, который используется для сушки белья, что снижает энергопотребление по сравнению с традиционными нагревательными элементами. Уровень шума при стирке составляет 52 дБ, а при сушке — 64 дБ. Вес устройства — 5.8 кг, что делает его относительно легким для перемещения и установки.

Для монтажа требуется стандартная розетка с заземлением и доступ к водопроводу и дренажной системе. Устройство не требует дополнительного подключения к интернету, что упрощает его эксплуатацию в условиях ограниченного доступа к беспроводным технологиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология DualCare:** Устройство объединяет вакуумную уборку и уборку с водой, что позволяет эффективно очищать различные типы поверхностей. Система работает на основе циклического всасывания и фильтрации воздуха, обеспечивая высокую степень очистки.
- **Тепловой насос:** В отличие от традиционных ТЭНов, тепловой насос обеспечивает более экономичную сушку. Он нагревает воздух за счет переработки тепла, что снижает энергозатраты и позволяет использовать устройство в условиях ограниченного энергопотребления.
- **Электронная схема управления:** Electrolux DualCare 700 имеет более простую систему управления, чем конкуренты, такие как Samsung WF45R8500AW. Это упрощает диагностику и ремонт, а также снижает вероятность сбоя из-за сложных процессов обработки данных.
- **Аккумулятор:** Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором емкостью 4400 мА·ч, что обеспечивает автономную работу без постоянного подключения к электросети. Это особенно полезно при использовании в помещениях с нестабильным энергоснабжением.
- **Уровень шума:** При стирке устройство работает на уровне 52 дБ, что соответствует средним показателям для подобных моделей. При сушке уровень шума составляет 64 дБ — ниже, чем у Bosch WAT28420OE (66 дБ), что делает Electrolux DualCare 700 более подходящим для использования в ночное время.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux DualCare 700 EW7WP447W имеет энергетический класс A+++, что делает его одним из самых экономичных решений в своей категории. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Также реализована функция блокировки барабана, предотвращающая случайное вращение во время цикла.

Для эффективного охлаждения компонентов используется пассивная система вентиляции, что снижает износ электроники и продлевает срок службы устройства. Устройство не требует сложного подключения к интернету, что уменьшает риск сбоя из-за программных обновлений или потери сигнала.

Важно учитывать, что для корректной работы необходимо соблюдение условий подключения к водопроводу и дренажной системе. Рекомендуется установка устройства в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать накопления влаги и обеспечить стабильную работу компонентов.