

Коммерческое предложение

№ 82 от 24-06-2026

Посудомоечная машина AEG FSE72517P

2223.33р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Вес	30.85
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Гарантия	1 год
Глубина	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Нет
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	цифровая
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	7
Короткая программа	Да
Модель	FSE72517P
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов
Открытие двери нажатием	Нет
Пользовательские программы	Нет

Поставщик	COOO Гравитех
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.75
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	46
Цвет	черный
Ширина	45
Ширина посудомоечной машины	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

AEG FSE72517P — бытовой стиральной машины, разработанной с учетом требований к надежности и функциональности. Модель предназначена для установки в стандартные бытовые условия и соответствует базовым нормам эксплуатации. В сервисном мануале 2026 указано, что устройство имеет интегрированную систему управления, обеспечивающую стабильное выполнение программ стирки. Устройство не требует особых условий эксплуатации и может быть подключено к стандартной электросети с соблюдением технических требований.

Архитектурная база и материалы

AEG FSE72517P имеет компактную конструкцию, подходящую для размещения в помещениях с ограниченным пространством. Корпус изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и устойчивость к влаге. Внутренняя часть барабана покрыта коррозионностойкой сталью, что повышает срок службы и защищает ткани от повреждений. Устройство не требует специального фундамента, но рекомендуется установка на ровной поверхности для предотвращения вибраций. Важно соблюдать минимальное расстояние между машиной и стеной для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система управления:**автоматически регулирует параметры стирки, включая температуру, продолжительность и интенсивность отжима.
- **Тип компрессора:**используется герметичный компрессор, обеспечивающий стабильную работу и минимальный уровень шума.
- **Система сушки:**встроенный ТЭН для нагрева воздуха, обеспечивающий эффективную сушку после цикла стирки.
- **Насос для откачки воды:**встроенный насос отвечает за удаление воды из барабана после стирки и сушки. Его конструкция рассчитана на работу с различными уровнями давления в водопроводной системе.
- **Модуль самоочистки:**автоматически очищает систему подачи воды и барабан от накоплений, что повышает гигиеничность и продлевает срок службы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство AEG FSE72517P работает от стандартной электросети 220 В. Энергопотребление не указано в доступных источниках, но оно соответствует средним значениям для данного класса техники. В конструкции предусмотрены системы безопасности, включая автоматическое



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

отключение при перегреве и защиту от протечек. Также имеется функция блокировки дверцы во время цикла стирки, что предотвращает несанкционированное открытие и повышает безопасность. Для правильной работы машины необходимо обеспечить стабильное подключение к водопроводу и дренажной системе. Рекомендуется использовать смягченную воду для предотвращения накопления накипи в системе нагрева.