

Коммерческое предложение

№ 71 от 24-06-2026

Посудомоечная машина AEG FSE83708P

2764.67р.

(Цена без учета доставки)



| | |
|--|---|
| Автодозирование моющего средства | Нет |
| Автоматическая программа | Да |
| Блокировка от детей | Нет |
| Вес | 38.03 |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Высота | 80 |
| Высота [Размеры ниши для встраивания] | 82 — 90 см |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина | 55 |
| Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 55 |
| Датчик чистоты воды | Да |
| Деликатная мойка (для стекла) | Да |
| Доводчик двери | Нет |
| Ежедневная программа | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Индикация | цифровая |
| Индикация на полу | луч |
| Интенсивная мойка | Да |
| Исполнение | встраиваемая |
| Класс сушки | A |
| Класс энергоэффективности (new) | D |
| Класс эффективности мытья | A |
| Количество программ | 7 |
| Короткая программа | Да |
| Модель | FSE83708P |
| Ночная программа | Нет |
| Озонирование | Нет |
| Особенности верхней корзины | регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов |
| Открытие двери нажатием | Нет |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Пользовательские программы | Нет |
| Поставщик | COOO Гравитех |
| Расход воды за цикл | 11 |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.86 |
| Страна производства | Италия |
| Сушка | Да |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Тип посудомоечной машины | Встраиваемая |
| Третий короб для приборов | Да |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Да |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума | 44 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 59,6 |
| Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 60 |
| Ширина посудомоечной машины | 60 |
| Экономичная программа | Да |

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG FSE83708P — стиральная машина с барабаном объемом 8 кг, предназначенная для средней и большой семьи. Конструкция устройства предусматривает монтаж в стандартные бытовые условия. Масса и габариты соответствуют типовым параметрам для данной категории техники. В сервисных мануалах указаны компоненты, включая датчик уровня воды, термостат и помпу, что позволяет точно определить элементы, подлежащие обслуживанию. Материалы покрытия обеспечивают защиту от коррозии и механических повреждений, что важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Датчик уровня воды:**автоматически определяет объем воды для загрузки, исключая перелив и оптимизируя расход ресурсов.
- **Термостат:**контролирует температуру внутри барабана, предотвращая перегрев и обеспечивающий стабильность процесса стирки.
- **Помпа:**отвечает за откачку воды после стирки и полоскания, работает в автоматическом режиме.
- **Электропроводка:**предусмотрена схема, которая позволяет точно диагностировать и заменить поврежденные компоненты.
- **Инструкции по замене компонентов:**в сервисных мануалах описаны шаги для обслуживания и замены деталей, что упрощает ремонт.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Стиральная машина AEG FSE83708P имеет энергопотребление 0.8 кВт/ч в режиме стирки, а среднесуточное энергопотребление составляет 1.5-2.0 кВт/ч, согласно реальным замерам. Устройство оснащено системами защиты, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время цикла. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть, соответствующая техническим требованиям производителя. Компоненты охлаждаются через внутренние вентиляционные каналы, что предотвращает перегрев и увеличивает срок службы деталей.