Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 84 от 24-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EEM923100L

2360.17р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2020
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Нет
Деликатная мойка (для стекла)	Нет
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	6

Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	EEM923100L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Да
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	СООО Гравитех
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.832
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	47
Цвет	черный
Ширина	44.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	45

Ширина посудомоечной машины	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux EEM923100L представлена как инженерно продуманное устройство, предназначенное для высокой эффективности в условиях интенсивной эксплуатации. В конструкции используется прочный металлический корпус, обеспечивающий долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Прибор разработан для установки в профессиональных или бытовых условиях, где требуется надежная работа с минимальным обслуживанием. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и доступу к электросети. Мощность устройства соответствует заявленным техническим параметрам, что позволяет использовать его в широком диапазоне задач. Габариты устройства оптимизированы для компактного размещения, несмотря на высокую производительность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторная система:**В конструкции используется мощный и устойчивый к перегрузкам двигатель, обеспечивающий стабильную работу прибора в условиях высокой нагрузки.
- **Теплообменник:**Система охлаждения компонентов реализована через эффективный теплообменник, который поддерживает оптимальную температуру внутренних узлов.
- **Шланг подачи/отвода:**Изготовлен из износостойких материалов, обеспечивающих долгий срок службы и надежное соединение.
- **Электронный блок управления:**Обеспечивает точную настройку параметров работы устройства, включая защитные функции от перегрева и перегрузок.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux EEM923100L разработано с учетом требований безопасности и энергоэффективности. Потребление энергии ожидается в 2026 году, когда будут доступны точные данные. В конструкции предусмотрены системы автоматического отключения при перегреве, что минимизирует риск повреждения компонентов. Также реализована функция блокировки при ненормальных условиях эксплуатации. Для корректной работы прибора требуется подключение к электросети с соответствующими параметрами, что гарантирует стабильное энергопитание и предотвращает перегрузки. Устройство не требует сложного обслуживания, но при необходимости ремонта затраты могут составлять от $150 до $300, в зависимости от типа поломки и региона.