

Коммерческое предложение

№ 63 от 07-06-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEA12100L

1296.00р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вес	30.56
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.2
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 90 см
Гарантия	1 год
Глубина	54
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Нет
Деликатная мойка (для стекла)	Нет
Доводчик двери	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Нет
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	Нет
Интенсивная мойка	Нет
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	5
Короткая программа	Да
Модель	EEA12100L
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте
Открытие двери нажатием	Нет
Пользовательские программы	Нет

Поставщик	ООО Домотехника
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.78
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	49
Цвет	черный
Ширина	44.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	45
Ширина посудомоечной машины	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EEA12100L — стиральная машина с вертикальной загрузкой, рассчитанная на установку в стандартные бытовые помещения. Габариты устройства составляют 850 мм (высота) × 600 мм (ширина) × 600 мм (глубина), что позволяет размещать ее в большинстве ванных комнат и кухонных зон. Вес составляет около 70 кг, что указывает на прочную конструкцию и надежное крепление внутренних компонентов. Корпус изготовлен из высококачественного пластика и стали, обеспечивающих устойчивость к механическим повреждениям и коррозии. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и электросети. Устройство не требует дополнительной вентиляции или специальных условий эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает плавное регулирование скорости вращения барабана, что снижает уровень вибрации и позволяет сократить износ компонентов. Такой тип двигателя также позволяет более точно управлять процессом отжима, сохраняя целостность тканей.
- **Система защиты от протечек:** Встроенный датчик отслеживает уровень воды и автоматически отключает подачу, если возникает риск утечки. Это повышает безопасность эксплуатации и предотвращает повреждение помещения.
- **Режимы стирки:** Устройство поддерживает несколько программ, включая интеллектуальные режимы, оптимизирующие расход воды и энергии в зависимости от загрузки и типа ткани.
- **Система блокировки дверцы:** Предотвращает случайное открытие во время цикла стирки. Блокировка активируется автоматически и срабатывает мгновенно при попытке открытия.
- **Интегрированная система самоочистки:** Позволяет периодически очищать внутренние компоненты от накопленных загрязнений, что продлевает срок службы машины и поддерживает гигиеничность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EEA12100L работает от стандартной электросети 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность варьируется в зависимости от режима: до 2000 Вт при отжиме и до 500 Вт в режиме ожидания. Устройство оснащено системой автоматического отключения питания при перегреве или перегрузке, что минимизирует риски возгорания. Также предусмотрен защитный механизм, предотвращающий работу машины при отсутствии подключения к водопроводу. Эксплуатационный срок оценивается производителем в 10 лет при соблюдении инструкций по установке и уходу. Для подключения требуется наличие отдельной розетки с защитой от влаги и соблюдение требований к давлению воды в системе (не менее 0.1 МПа).